

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období – 20. 10. - 2. 11. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. Nodulární dermatitida skotu (LSD)


Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně i pohybem infikovaných zvířat. Choroba má závažné ekonomické dopady a to jak na vakcinaci, tak hlavně na .

V období od 20. října do 2. listopadu 2025 došlo v Evropě k dalšímu nárůstu počtu ohnisek LSD. Celkem bylo hlášeno čtrnáct nových ohnisek. Nejvíce nových případů se objevilo ve Francii, kde bylo potvrzeno sedm ohnisek, především v departementech Jura a Ain. V Itálii byla situace nadále soustředěna na Sardinii, kde přibýly dva nové případy. Ve Španělsku se nákaza dále šířila v provincii Girona v Katalánsku, kde bylo zaznamenáno pět nových ohnisek. Všechna španělská ohniska se nacházejí v blízkosti francouzských hranic, což zvyšuje riziko přeshraničního šíření.

Ve **Francii** pokračuje plošná vakcinace a platí zákaz shromažďování skotu, trhů a přesunu zvířat z pevninské Francie mimo její území, který byl prodloužen do 5. listopadu 2025. **Španělsko** nadále provádí nouzovou vakcinaci skotu v ochranném pásmu o velikosti dvaceti kilometrů a v pásmu dozoru o velikosti padesáti kilometrů vakcínou OBP Lumpy Skin Disease Onderstepoort South Africa z evropské vakcinační banky. V Itálii zůstávají v platnosti přísná kontrolní opatření na Sardinii, zahrnující likvidaci postižených stád, dezinfekci a zákaz přesunů zvířat.

Ve **Švýcarsku** dosud nebyla potvrzena žádná ohniska, ale probíhá cílená vakcinace v kantonu Ženeva a přilehlých oblastech, aby se minimalizovalo riziko zavlečení nákazy z okolních států. Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD, zejména pokud zařízení původu zvířat leží v blízkosti uzavřených pásem. Před dovozem zvířat z Itálie a Francie je nutné si ověřit aktuální nákazovou situaci v dané oblasti.

Mapa č. 1 – Ohniska nodulární detmatitis skotu v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



II. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 20. 10. - 2. 11. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Díky této změně bude možné požádat o uznání ČR jako země prosté AMP u Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Za celý rok 2024 tak bylo potvrzeno **28 případů AMP** u prasat divokých (13 ulovených a 15 uhynulých). Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 20. 10. - 2. 11. 2025 bylo v Evropě hlášeno 54 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Litva, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina). Z hlediska velikosti se jednalo o dva velkochovy (nad 1000ks) – 1x Litva – 19 672ks a 1x Rumunsko – 4629ks prasat domácích. Jeden střední chov (100ks – 999ks prasat domácích) –1x Ukrajina. V ostatních případech se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 99 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 277 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko) – viz. mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS
v období 20. 10. - 2. 11. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina	5	39		23
Bulharsko			64	404
Česká republika				1
Estonsko		11	10	177
Chorvatsko	1	53	51	198
Itálie		1	4	561
Litva	1	8	14	603
Lotyšsko		11	56	1 025
Maďarsko			11	716
Moldavsko		48		16
Německo			22	1 882
Polsko		18	28	2 914
Rumunsko	14	417	9	168
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				7
Slovensko		1	7	167
Srbsko	4	216	1	47
Ukrajina	1	19		29
Celkem	26	846	277	9 012


Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat (📍) a případy AMP u prasat divokých (📍) v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Mapa č. 3 – aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 – Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



III. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 20. 10. - 2. 11. 2025 bylo do ADIS nahlášeno 72 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 16 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 420 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly přes 1,9 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Německo, kde bylo ve 43 ohniscích téměř 800 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 3 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 20. 10. - 2. 11. 2025 potvrzeno žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže.

V daném období byla potvrzena 2 ohniska HPAI N5N1 u ptáků chovaných v zajetí (malochov drůbeže).

Dne 21. 10. chovatel v obci Meziříčko u Moravských Budějovic v okrese Třebíč nahlásil na Krajskou veterinární správu (KVS) pro kraj Vysočina úhyn 7 ks nosnic z celkového počtu 9 ks. Při místním šetření KVS zjistila, že uhynul další kus a zaslala na vyšetření 8 uhynulých kusů do SVÚ Jihlava. Dne 23. 10. SVÚ Jihlava potvrdila u všech 8 kusů vysoce patogenní ptačí chřipku a zaslala vzorek na confirmaci do národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku v SVÚ Praha. Dne 24. 10. byla konfirmačním vyšetřením zjištěna HPAI H5N1. Jednalo se o 14. ohnisko u ptáků chovaných v zajetí (malochov drůbeže) v tomto roce. Zbývajících 1 kus v ohnisku byl utracen a neškodně odstraněn a proběhlo předběžné čištění a dezinfekce.

Dne 25. 10. chovatel nosnic, kachen a hus v obci Slavíkovice u Jemnice v okrese Třebíč nahlásil na Krajskou veterinární správu (KVS) pro kraj Vysočina úhyn 22 ks nosnic z celkového počtu 44 ks (25 ks kur, 17 ks kachna, 2 ks husa). Chov se nacházel přímo o vesnického rybníka. U přeživší drůbeže byla při místním šetření pozorována apatie, pokles snášky, průjem a nervové příznaky a byly odebrány vzorky uhynulé drůbeže s cílem potvrdit nebo vyloučit nebezpečnou nákazu – ptačí chřipku a zaslány do SVÚ Jihlava. Pro hospodářství byla vydána opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Dne 29. 10. SVÚ Jihlava potvrdila u všech 5 zaslaných

kusů vysoce patogenní ptačí chřipky H5 a zaslala vzorek na konfirmaci do národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku v SVÚ Praha. Dne 30.10. byla konfirmačním vyšetřením zjištěna HPAI H5N1. Jednalo se o 15. ohnisko u ptáků chovaných v zajetí (malochov drůbeže) v tomto roce. Utracení a neškodné odstranění zbývajících ptáků v chovu včetně předběžné dezinfekce proběhlo dne 28.10.

V obou případech se jednalo o nekomerční malochovy s méně než 50 kusy ptáků a na základě analýzy rizika bylo vyhodnoceno, že okolo těchto ohnisek nebude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetakilometrové pásmo dozoru, ale obce v okolí 10 km byly informovány o ohnisku o rizicích nákazy a o preventivních opatřeních biologické bezpečnosti, které by měly zabránit vzniku dalších ohnisek. Stejně tak byly informovány i komerční chovy a KHS. Těmito ohnisky nebyla ohrožena self deklarace České republiky s ohledem na aviární influenzu, zveřejněná na webu WOA. Zdrojem viru byli pravděpodobně volně žijící vodní ptáci.

Dále byly v daném období potvrzeny 2 případy HPAI u volně žijících ptáků. Dne 22.10. byla potvrzena HPAI H5N1 u nalezené uhynulé husy velké na břehu rybníka Kotvice v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Dne 24. 10. byl potvrzen u nalezené uhynulé labutě u rybníka Velký choryňský v okrese Vsetín ve Zlínském kraji, virus HPAI H5N1. O nález pozitivních volně žijících ptáků byly informovány okolní obce a komerční chovy v okolí.

Od 17. července 2025 je ČR prostá vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže – dle self-declaration WOA.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 4 - Ohniska HPAI u drůbeže (📍), ptáků chovaných v zajetí (📍) a případy u volně žijících ptáků (📍), v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období
20. 10. - 2. 11. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie	2	5	1	6	10	57
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		13				1
Česká republika		1	2	15	2	8
Dánsko	3	7	1	1	4	21
Estonsko						1
Finsko					1	8
Francie	6	11	1	5	75	105
Chorvatsko						3
Irsko				2	1	21
Island						27
Itálie	8	34			3	22
Litva		2		1	5	8
Lotyšsko		1			2	5
Lucembursko					2	2
Maďarsko	1	106		1	2	25
Moldavsko				2		2
Německo	43	67	6	21	239	405
Nizozemsko	2	6	3	5	46	227
Norsko		1			8	46
Polsko	4	100		21	3	41
Portugalsko		3		5		21
Rakousko				1	4	16
Rumunsko				2	1	6
Řecko						3
Sev. Makedonie				1		
Slovensko	1	1	1	3		6
Slovinsko					1	1
Srbsko						1
Španělsko	1	14	1	5	8	63
Švédsko	1	2		1	3	17
Švýcarsko						6
Turecko		1		1		
Ukrajina				3		1
Velká Británie		4		1		9
Celkem	72	383	16	103	420	1 188

IV. Katarální horečka ovčí (KHO) – Bluetongue

S platností od 1. května 2025 bylo na celém území České republiky oficiálně ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO). Tím končí období bez aktivity přenašečů této nákazy, kterými jsou tiplicí rodu *Culicoides*.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydána nová celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. **Zrušení pásma KHO v ČR** – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.
2. **Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu – Nová MVO** nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.
3. **Přemísťování zvířat do zahraničí** – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.
4. **Entomologický monitoring** - SVS zahájila monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.
5. **Vývoj před zrušením pásma** – Ještě 8. října 2025 došlo k rozšíření pásma KHO o okres Třebíč, čímž pásmo zahrnovalo celý Kraj Vysočina a mělo výměru téměř 57 000 km². K tomuto datu bylo evidováno 117 pozitivních chovů, přičemž k největšímu šíření docházelo v Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
6. **Počet pozitivních hospodářství** – K 17. říjnu 2025 SVS evidovala **159** pozitivních hospodářství na KHO v ČR.


Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.


V období 20. 10. - 2. 11. 2025 byla do systému ADIS hlášena ohniska: Bosna a Hercegovina 6x, Bulharsko 2x, Černá Hora 11x, Itálie 2x, Kypr 1x, Litva 1x, Maďarsko 6x, Rumunsko 2x a Srbsko 13x. Viz mapa č. 5. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena

pouze na novém území, které bylo doposud prosté příslušného sérotypu nákazy KHO.
Vzhledem k těmto novým ohniskům se brzy předpokládá změna mapy infikovaných území –
mapa č. 6

Mapa č. 5: ohniska KHO v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Mapa č. 6: Členské státy EU a jejich status KHO – ■ bez statusu, ■ se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Aethina tumida - 2x Itálie

Anthrax – 2x Turecko, 1x Španělsko

BVD – 1x Dánsko

Enzootická bovinní leukóza – 1x Německo

Mycobacterium tuberculosis complex – 1x Belgie, 1x Německo

Slintavka a kulhavka – 59x Turecko

Západonilská horečka - 1x Francie, 28x Itálie


Newcastleská choroba – komerční chovy 5x Polsko a malochovy – 4x Polsko a 1x ČR

Ve sledovaném období bylo dne 15. 10. 2025 bylo potvrzeno již sedmé ohnisko newcastleské choroby v roce 2025 v malochovu nosnic v obci Doubí v okrese Liberec v Libereckém kraji. Dne 11. 10. byla Krajská veterinární správa (KVS) pro Liberecký kraj informována o zvýšeném úhynu v chovu nosnic s celkovým počtem 9 kusů ptáků, kde uhynuly celkem 3 kusy. KVS vydala na místě předběžná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy a odebrala vzorky k vyloučení podezření na aviární influenzu a newcastleskou chorobu ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. Výsledek vyšetření vyloučil ptačí chřipku a dne 15. 10. potvrdil newcastleskou chorobu. Dne 16. 10. byla zbývajících drůbež v ohnisku utracena a neškodně odstraněna a byla provedena předběžná dezinfekce. Na základě vyhodnocení analýzy rizika, nebyla v tomto případě zřízena uzavřená pásma. Obce v okolí byly informovány o potvrzeném ohnisku NCD, o rizicích nákazy a o dodržování opatření biologické bezpečnosti. Tímto ohniskem nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 5 (NCD v Evropě).

Mapa č. 5 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Vzteklina – Moldavsko 8x, Polsko 1x, Rumunsko 8x a Turecko 2x – viz mapa č. 7

Mapa č. 7 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Neštovice ovčí a neštovice koz - Bulharsko 2x a Řecko 113x.

Mapa č. 8 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 20. 10. - 2. 11. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](http://svscr.cz)

V období 20. 10. - 2. 11. 2025 bylo potvrzeno 1 ohnisko moru včelího plodu a žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 5. 11. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada