

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období – 7. – 26. 6. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 7. – 26. 6. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 1 ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovu drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí byla nahlášena 2 ohniska HPAI H5N1. V daném období bylo nahlášeno 40 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků. Celkové ztráty v ohnisku ve Švédsku v chovu divokých kachen k zazvěření dosáhly téměř **50 tis. ks ptáků**.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 7. – 26. 6. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)


Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 7. – 26. 6. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	Drůbež		HPAI (H5N1) Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
	Belgie		10		1	2
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		10				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3	1	146
Estonsko				2		26

Finsko					1	18
Francie		20		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						6
Itálie		19				12
Litva			1	1		14
Lotyšsko						4
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo		39	1	41	20	1 495
Nizozemsko		18		6	15	162
Norsko					1	53
Polsko		143		16		223
Rakousko				2		48
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				15
Švédsko	1	2		1		68
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	1	309	2	116	40	2 600

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (📍), ptáků chovaných v zajetí (📍) a případy u volně žijících ptáků (📍), v Evropě v období 7. – 26. 6. 2026



II. Newcastleká choroba

V období od 7. – 26. 6. 2026 byla konfirmována ohniska v komerčních chovech - Španělsko 5x a Polsko 2x; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – Česko 6x, Polsko 1x a Slovensko 1x.

Ve sledovaném období bylo v ČR potvrzeno celkem 6 ohnisek newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Moravskoslezském kraji. Zbývající drůbež v chovech byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.


Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOA. H.

NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOA. H. je stále platná.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 2 (NCD v Evropě).

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže (📍) a u ptáků chovaných v zajetí (📍) v Evropě v období 7. – 26. 6. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvolu, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 9. – 22. 5. 2026 nebylo potvrzeno žádné nové ohnisko.

Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku (3. 3. 2026), ve Francii (2. 1. 2026) a v Itálii (15. 5. 2026).

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nálezovou situaci.

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 7. – 26. 6. 2026 nebyl na území ČR potvrzen žádný případ AMP u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 7. – 26. 6. 2026 bylo v Evropě hlášeno 30 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o jeden střední chov v Chorvatsku se 190 ks prasat domácích. V ostatních případech je jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Bosna a Hercegovina 1x, Chorvatsko 17x, Moldavská republika 3x a Rumunsko 8x).


Dále bylo hlášeno 310 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) – viz mapa č. 3.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) byl v období 7. – 26. 6. 2026 potvrzen 1 případ AMP u prasat divokých.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 7. – 26. 6. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina	1	2		6
Bulharsko				277
Estonsko			5	66
Chorvatsko	18	19	2	86
Itálie		1	102	824
Litva			20	830
Lotyšsko		1	25	409
Maďarsko		1	22	483
Moldavsko	3	14		21
Německo			52	618
Polsko		1	70	1 41
Rumunsko	8	105	2	284
Řecko				1
Slovensko		3	6	120
Srbsko		80		64
Španělsko			4	47
Ukrajina		4		7
Celkem	30	231	310	5 553

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat (📍) a případy AMP u prasat divokých (📍) v Evropě v období 7. – 26. 6. 2026



Mapa č. 4 – aktuální mapa pásem AMP v ČR



V. Katarální horečka ovcí (KHO) – Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního záchytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**. Zásilky plánované za těchto podmínek mohly být uskutečněny nejpozději do **15. 5. 2026 včetně**. Ke dni **17. 5. 2026** byl ukončen entomologický monitoring aktivity vektorů KHO a současně byl zahájen sérologický monitoring KHO u skotu v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO


V návaznosti na vývoj nálezové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovcí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nálezovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemísťovat zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK. Zároveň má ČR na webu EK stanoveny podmínky pro přemísťování zvířat na území ČR tak, aby bylo možné ze států s výskytem KHO do ČR přemísťovat zvířata vnímavá ke KHO.

V období 9. – 22. 5. 2026 nebyla do systému ADIS hlášena žádná ohniska.

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – ■ bez statusu, ■ se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



VI. Ostatní nákazy:


Antrax – Turecko 2x

Mycobacterium tuberculosis complex – Itálie 9x.

SLAK – 15x Řecko (ostrov Lesbos), Kypr 1x


U všech případů se jednalo o sérotyp SAT 1.

Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos) a na Kypru



Neštovice ovcí a neštovice koz – Bulharsko 1x, Řecko 8x a Republika Severní Makedonie 1x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 7. – 26. 6. 2026



Mor malých přežvýkavců (PPR)– Chorvatsko 6x

V období od 7. - 26. 6. 2026 bylo v Chorvatsku zaznamenáno celkem 6 nových ohnisek moru malých přežvýkavců. Ohniska byla prostorově koncentrována do dvou hlavních oblastí: (i) výrazný cluster ve východní části země v okolí Daruvaru (Bjelovarsko-bilogorská župa) a (ii) izolované ohnisko v severozápadní části Chorvatska v širší oblasti východně od Záhřebu. Prostorové rozložení naznačuje kombinaci lokálního šíření mezi chovy a zároveň šíření na větší vzdálenost, pravděpodobně v souvislosti s přesuny zvířat. Situace v červnu 2026 ukazuje přetrvávající cirkulaci viru v populaci malých přežvýkavců navazující na epizootii zahájenou v prosinci 2025.

Vzteklina – Moldavská republika 3x, Rumunsko 1x a Turecko 4x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 7. – 26. 6. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz)

V období 7. – 26. 6. 2026 bylo potvrzeno 1 ohnisko moru včelího plodu a žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 29. 6. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada