

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období – 31. 7. - 14. 8. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 31. 7. - 14. 8. 2026 nebylo do ADIS nahlášeno žádné ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) u drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí. V daném období bylo nahlášeno 11 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků. Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 31. 7. - 14. 8. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)


Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 31. 7. - 14. 8. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1		145
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		10				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3		149
Estonsko				2		26
Finsko					1	19
Francie		20		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						6

Itálie		19				12
Litva				1		14
Lotyšsko						4
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo		40		42	1	1,527
Nizozemsko		18		7	6	186
Norsko					1	58
Polsko		143		17		224
Portugalsko						2
Rakousko				2		49
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				15
Švédsko		2		1	2	70
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	0	310	0	119	11	2 672

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (📍), ptáků chovaných v zajetí (📍) a případy u volně žijících ptáků (📍), v Evropě v období 31. 7. - 14. 8. 2026



II. Newcastleská choroba

V období od 31. 7. - 14. 8. 2026 byla potvrzena ohniska v komerčních chovech – 4x Španělsko; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 5x Česko.

Ve sledovaném období bylo v ČR confirmováno 5 ohnisek newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Moravskoslezském (4) a Zlínském (1) kraji. Zbývajících drůbež v chovech byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 2 (NCD v Evropě).

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže (📍) a u ptáků chovaných v zajetí (📍) v Evropě v období 31. 7. - 14. 8. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvoly, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 31. 7. - 14. 8. 2026 nebylo potvrzeno **žádné** nové ohnisko.

Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku (3. 3. 2026), ve Francii (2. 1. 2026) a v Itálii - Sardinie (8. 7. 2026).

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nákazovou situaci.

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 31. 7. - 14. 8. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět **prosté afrického moru prasat**, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 31. 7. - 14. 8. 2026 bylo v Evropě hlášeno **69 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat**.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o 2 velkochovy (Rumunsko 1x, Maďarsko 1x) a 2 střední chovy (Rumunsko 1x, Polsko 1x). V ostatních případech se jednalo o malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks domácích prasat (Rumunsko, Maďarsko, Moldavská republika, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Bulharsko a Ukrajina).

Dále bylo hlášeno 156 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí Bulharsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko – viz mapa č. 3.


V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) byl v období 31. 7. - 14. 8. 2026 potvrzen **1 případ AMP** u prasat divokých.

očet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 31. 7. - 14. 8. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026


ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina	3	13		7
Bulharsko	1	1	4	282
Estonsko			5	76
Finsko			12	13
Chorvatsko	6	130	5	102
Itálie		3	43	1,045
Litva			5	852
Lotyšsko		1	28	506
Maďarsko	3	4	16	584
Moldavsko	5	19		23
Německo			15	674
Polsko	2	5	15	1,575
Rumunsko	48	243	3	292
Řecko				1
Slovensko		3	4	128
Srbsko		194		65

Španělsko			1	56
Ukrajina	1	7		7
Celkem	69	623	156	6 288

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat (📍) a případy AMP u prasat divokých (📍) v Evropě v období 31. 7. - 14. 8. 2026



Mapa č. 4 – aktuální mapa pásem AMP v ČR



V. Katarální horečka ovcí (KHO) – Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního záchytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**. Zásilky plánované za těchto podmínek mohly být uskutečněny nejpozději do **15. 5. 2026 včetně**. Ke dni **17. 5. 2026** byl ukončen

entomologický monitoring aktivity vektorů KHO a současně byl zahájen sérologický monitoring KHO u skotu v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

V návaznosti na vývoj nálezové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovčí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nálezovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#).

Díky změně v SPC u vakcíny BioBos BTV3 je stanovena doba trvání imunity 1 rok i revakcinační schéma. Z uvedeného důvodu při certifikaci **vakcinovaného** skotu i ovčí (tedy zvířat, pro něž je vakcína registrována) vakcínou BioBos BTV3 již není nutné se řídit výjimkami jednotlivých ČS. Již je možné u skotu a ovčí na zdravotní garanci k vakcinaci uvedenou v TRACES certifikátu pro přemístění z ČS, který není prostý KHO, certifikovat vakcinovaná zvířata do kteréhokoliv ČS bez ohledu na podmínky (výjimky) jednotlivých států.

Jiné zdravotní garance (PCR test, BTV3 bez podmínek, období sezónně prosté) je možné i nadále certifikovat na výjimky jednotlivých ČS. V případě potřeby je možné certifikovat i výjimku k vakcinaci – např. pokud by bylo třeba přemístit zvířata dříve, než 60 dnů po vakcinaci.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že od 15. 7. 2026 došlo v souvislosti se změnou unijní legislativy ke změně pravidel hlášení katarální horečky ovčí (bluetongue) do systému ADIS. Nově jsou oznamovány pouze primární výskyty v dosud nedotčených administrativních oblastech, v případě České republiky na úrovni kraje. Z tohoto důvodu byla v období 31. 7. - 14. 8. 2026 do systému ADIS nahlášena 3 ohniska ve Španělsku, 2 ohniska ve Francii a 3 ohnisko v České republice.

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – ■ bez statusu, ■ se statusem ke dni 22. 4. 2026 – poslední aktualizace



VI. Ostatní nákazy:

Antrax – Maďarsko 1x, Turecko 5x


Brucela abortus – Španělsko 1x

Infekční anemie koní (EIA) – Belgie 1x.

SLAK – 16x Řecko (ostrov Lesbos).

U všech případů se jednalo o sérotyp SAT 1.

Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos)




infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)– Rumunsko 1x

Mycobacterium tuberculosis complex – Polsko 2x, Španělsko 1x

Neštovice ovčí a neštovice koz – Bulharsko 6x, Řecko 19x, Republika Severní Makedonie 13x a Rumunsko 7x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026




Mor malých přežvýkavců (PPR) –

V období od 31. 7. - 14. 8. 2026 nebyl do systému ADIS hlášen žádný výskyt této nákazy.

Vzteklina – Moldavská republika 4x, Rumunsko 7x a Turecko 3x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 31. 7. - 14. 8. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](http://svscr.cz)

V období 31. 7. - 14. 8. 2026 bylo potvrzeno 9 ohnisek moru včelího plodu a žádná ohniska hniloby včelího plodu.

West Nile fever – Rakousko 3x, Belgie 7x, Německo 1x, Španělsko 3x, Francie 13x, Řecko 3x, Itálie 41x a Nizozemsko 2x

Aktuální nákazová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 17. 8. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada