

# **Jak při pohybu mezi hospodářstvími minimalizovat riziko přenosu slintavky a kulhavky?**

26.03.2025

MVDr. Aneta Pierzynová



# SLAK



Jak při pohybu mezi hospodářstvími minimalizovat riziko přenosu slintavky a kulhavky?

1.

MÉ AUTO

Nevjíždět do areálu hospodářství. Pokud musím vjet, pak přes dezinfekční rohože tam i zpět. V autě mám připravenou čistou část a špinavou část.



Beru s sebou jen to nezbytné (vše špatně dezinfikovatelné nechám v autě, např. hodinky). Neberu jídlo a nápoje. Beru min. 3 pytle (1x na vzorky a nástroje, 1x na odpad v hospodářství, 1x na odpad v čisté části). Beru dezinfekci.

2.

MÉ POMŮCKY

Vyberte si nevhodnější místo očisty. Na jedné straně si připravte gumovou podložku, čisté věci (boty do auta, čistý svrchní oděv, 2 pytle), dezinfekci ve spreji, ubrousky. Po vstupu si na druhé straně (špinavé straně v hospodářství) připravte nádoby na mytí a dezinfekci, pytel na odpad.

3.

MÍSTO OČISTY  
(hygienická smýčka)



V místě očisty si obleču minimálně svrchní pracovní oděv a jednorázový oblek (nebo 2 jednorázové obleky na sebe), holínky (na ně návleky) a vnitřní a vnější rukavice. Vstoupím do hospodářství. Po práci v místě očisty postupuji dle pravidel předcházení opětovné kontaminaci.

4.

MŮJ ODĚV

Připraven?



Podle počtu hospodářství si připravím počty jednorázových ochranných pomůcek.



PLÁN ONE



Vždy začínám den od nejméně rizikového hospodářství po nejrizikovější/ od nejčistšího po nejšpinavější/ od nejvyššího statusu po nejnižší.

## Č Jakou použít dezinfekci? ]

Účinnou dezinfekci jsou oxidační a alkylační činidla (např. obchodní název Persteril). Persteril můžete použít na dezinfekci nástrojů bez ohledu na materiál, pro oblast krmiv i pitnou vodu. Na dezinfekci pokožky můžete použít např. Ajatin nebo Sterillium.

U výrobce si můžete ověřit, zda je váš oblíbený dezinfekční přípravek účinný proti neobaleným virům.

## Č Vyzkoušejte se ]

[Úkol č. 1] Co byste udělali v čisté části místa očistíte a co ve špinavé části? Nemáme k dispozici sprchu, takže nejde o ideální hygienickou smyčku.



[Úkol č. 2] Sestavte si kufr od nejdůležitějšího (1.) po nejméně důležité (4.):



## Pravidla předcházení opětovné kontaminaci

Ve špinavé části

Po vstupu do čisté části

- 1) nejprve řeším materiál (vzorky, nástroje atp.), pak řeším teprve sebe!
- 2) materiál očistím a vydezinfikuji a následně vložím do předem otevřeného pytle v čisté části, ale já zůstávám stále ve špinavé části
- 3) sejmou návleky z holinek
- 4) vyčistím, umyju a dezinfikuji holinky v nádobách s dezinfekčním roztokem
- 5) provedu dezinfekci vnějšího obleku
- 6) provedu povrchovou dezinfekci vnějších rukavic
- 7) svleču vnější oblek
- 8) svleču vnější rukavice
- 9) vše svlečené dám do pytle (tento odpad nechám v hospodářství)
- 10) provedu opakovanou dezinfekci holinek a začnu je zouvat (dotýkat se jen částí, které byly pod oblekem) a vyzutou nohou už vstupuji do čisté části na předem připravenou gumovou podložku
- 1) jsem na gumové podložce v čisté části ve vnitřním obleku nebo pracovním oděvu, na rukou mám vnitřní rukavice!
- 2) zavážu pytel s materiálem (vzorky, nástroje...)
- 3) celý pytel dezinfikuji
- 4) svleknu vnitřní oblek nebo pracovní oděv
- 5) svleču vnitřní rukavice
- 6) umyju (případně použiju vlhčené ubrousky) a dezinfikuji ruce
- 7) v případě potřeby otřu nechráněné části obličje
- 8) vše svlečené včetně ubrousků vložím do předem připraveného pytle, který po zavázání dezinfikuji
- 9) obuju se do bot určených na přesun mezi hospodářstvími
- 10) do špinavé části auta vložím dva pytle:
  - dezinfikovaný pytel se vzorky a nástroji
  - dezinfikovaný pytel s odpadem vzniklým v čisté části



[SLAK\\_presuny\\_hospodarstvi.pdf](#)