

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 30. 6. - 13. 7. 2025

16.07.2025

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 30. 6. - 13. 7. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (LSD) se v Evropě znovu objevila v červnu 2025, po předchozích úspěšných eradikačních kampaních na Balkáně v letech 2016-2024. Tato vysoce nakažlivá virová choroba, způsobená virem rodu *Capripoxvirus*, primárně postihuje hovězí dobytek, vodní buvolky a některé divoké přežvýkavce, avšak **není přenosná na člověka**. Její šíření může mít značné ekonomické dopady v důsledku snížení produkce mléka, ztráty hmotnosti, reprodukčních problémů a obchodních omezení. Virus se přenáší převážně bodavým hmyzem, ale významný podíl na dálkovém šíření má také pohyb infikovaných zvířat do dosud nepostižených oblastí.

Epidemiologická situace LSD v Evropě se v posledních dnech výrazně zhoršila. K 14. červenci 2025 bylo v Evropě potvrzeno celkem **29 ohnisek** nákazy.

Itálie První případ LSD v Itálii v roce 2025 byl potvrzen 21. června 2025 na farmě skotu v provincii Nuoro na Sardinii, což představovalo vůbec první ohnisko na tomto ostrově. Následoval další případ 26. června 2025 v regionu Lombardie, konkrétně v provincii Mantua (Porto Mantovano), který byl spojen s přesunem zvířete z primárního ohniska na Sardinii. K 27. červnu 2025 Itálie oficiálně nahlásila celkem čtyři potvrzená ohniska: tři na Sardinii a jedno v Lombardii. Na těchto farmách bylo celkem 489 vnímavých zvířat, z nichž 316 bylo utraceno nebo uhynulo. Rychlé šíření nákazy ze Sardinie na pevninu je přisuzováno právě přesunům zvířat, což podtrhuje klíčovou roli kontroly pohybu zvířat. K 3. červenci 2025 bylo na postižených farmách v Itálii celkem 1 207 kusů skotu, z nichž 52 vykazovalo klinické příznaky a 8 uhynulo. 324 zvířat bylo utraceno. K 14. červenci 2025 bylo v Itálii potvrzeno **14 ohnisek**, z toho 13 na Sardinii a 1 v Lombardii.

Evropský veterinární pohotovostní tým (EUVET) naznačil, že virus mohl být do oblasti zaveden až před třemi měsíci, na základě uzdravujících se lézí u některých zvířat.

Francie Francie potvrdila svůj první oficiální případ LSD 29. června 2025 na farmě skotu v oblasti Savojsko, poblíž Alp a švýcarských hranic. Toto ohnisko bylo potvrzeno jen několik dní po prvních případech hlášených v Itálii. Z 58 kusů skotu na postižené farmě ve Francii jich 15 vykazovalo klinické příznaky a 3 byly pozitivně testovány. Všechna zvířata na této farmě byla utracena. K 14. červenci 2025 bylo ve Francii potvrzeno **15 ohnisek**, všechna v regionu Auvergne-Rhône-Alpes (Savojsko). Celkově ve Francii bylo 362 vnímavých zvířat, 39 nemocných a 197 utracených, přičemž nebyly hlášeny žádné úhyny.

Mapa z 1 ukazuje vývoj nákazové situace v období 30. 6. - 13. 7. 2025

Přípravy na vakcinaci


Vakcinace se v minulosti ukázala jako úspěšná strategie pro kontrolu a eradikaci LSD v jihovýchodní Evropě v letech 2013 až 2023.

Itálie Itálie se v reakci na současnou epidemiologickou situaci rozhodla uplatnit vakcinační strategii. Bude vakcinován domácí skot, nikoli volně žijící zvířata. Odhadovaný počet očkovaných zvířat je **300 000 kusů skotu**, přičemž odhadovaná doba trvání očkování je **3 měsíce**. Použit se bude vakcína s názvem **OBP Lumpy Skin Disease Onderstepoort South Africa**. Očkovací zóna bude zahrnovat **celý region Sardinie**.

Francie Francie rovněž zahájí vakcinaci a již požádala Evropskou komisi o přístup k vakcinační bance; vakcinace v pásmu dozoru již probíhá. Stejně jako v Itálii bude vakcinován domácí skot, nikoli volně žijící zvířata. Odhadovaný počet očkovaných zvířat je **500 000 kusů skotu**, s odhadovanou dobou trvání očkování **3 měsíce**. Použit se bude vakcína **OBP Lumpy Skin Disease Onderstepoort South Africa**. Očkované oblasti zahrnují **čtyři postižené departementy: Ain, Savojsko, Horní Savojsko a Isere**.

Švýcarsko Švýcarsko také plánuje zahájit vakcinaci skotu v pásmu dozoru zasahujícím na jeho území (kanton Ženeva). Odhadovaný počet očkovaných zvířat je 1 200 kusů skotu a vakcinační kampaň potrvá přibližně 1 měsíc. K aplikaci budou použity vakcíny Bovilis Lumpyvax-E (Intervet International B.V. – MSD Animal Health) a/nebo OBP Lumpy Skin Disease (Onderstepoort Biological Products SOC Ltd.).

Mapa č. 1 - Ohniska LSD v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025



II. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 30. 6. - 13. 7. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Za celý rok 2024 tak bylo potvrzeno **28 případů** AMP u prasat divokých (13 ulovených a 15 uhynulých). Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno 85 pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 30. 6. - 13. 7. 2025 bylo v Evropě hlášeno 24 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Moldavsko, Polsko, Rumunsko a Ukrajina.). Z hlediska velikosti se jednalo o šest velkochovů – Polsko 7455 ks, Estonsko 2783 ks, Polsko 1949 ks, Chorvatsko 571 ks a 237 ks, Ukrajina 200 ks a Bosna a Hercegovina 111 ks prasat domácích. V ostatních případech se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 100 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 157 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Ukrajina.) – viz. mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 30. 6. - 13. 7. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina		8		15
Bulharsko				271
Česká republika				1
Estonsko	1	1	6	42
Chorvatsko	7	8		8
Itálie		1	18	453
Litva			15	485
Lotyšsko	1	2	40	682
Maďarsko			10	623
Moldavsko	1	36	1	15
Německo			40	1 659
Polsko	3	5	24	2 416
Rumunsko	10	188	2	138
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				7
Slovensko		1		155
Srbsko		20		28
Ukrajina	1	16	1	26
Celkem	24	290	157	7 098

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025



Graf č. 1 - Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



III. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) - situace v Evropě a ČR

V období 30. 6. - 13. 7. 2025 nebylo do ADIS nahlášeno žádné ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí. V daném období bylo nahlášeno 13 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 3 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 30. 6. - 13. 7. 2025 potvrzeno žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani žádné ohnisko u ptáků chovaných v zajetí. Taktéž nebyl potvrzen žádný případ HPAI u volně žijících ptáků.

Je však potřeba zmínit ohnisko HPAI H5N1 u ptáků v zajetí, které bylo potvrzeno dne 15. 7. 2025 v malochovu v obci Míšovice, okres Znojmo v Jihomoravském kraji. V chovu došlo k úhynu 5 nosnic z celkových 16 kusů. Zbývající drůbež byla následně dne utracena a byla přijata opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Jelikož se jednalo o nekomerční malochovy s méně než 50 kusy ptáků, nebylo vymezeno ochranné ani dozorové pásmo, avšak o výskytu nákazy byly informovány okolní obce a komerční chovy.

V současné době není na území ČR žádné aktivní uzavřené pásmo.


Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 30. 6. - 13. 7. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie		3		5	3	42
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		7				1
Česká republika		1		11		6
Dánsko		2				13
Estonsko						1
Finsko					1	7
Francie		1		1		16
Chorvatsko						3
Irsko					1	16
Island						22
Itálie		21				15
Litva		1		1		3
Lotyšsko		1				
Maďarsko		105		1		21
Moldavsko				2		2
Německo		9		15		150
Nizozemsko		3		2	3	176
Norsko					1	5
Polsko		85		21		37
Portugalsko		2		3	3	4
Rakousko				1		3
Rumunsko				2		5
Řecko						3
Slovensko				1		6
Srbsko						1
Španělsko					1	3
Švédsko		1				13
Švýcarsko						6
Turecko		1		1		
Ukrajina				3		1
Velká Británie		3		1		8
Celkem	0	250	0	71	13	592

Mapa č. 3 - Ohniska HPAI u drůbeže (●), ptáků chovaných v zajetí (○) a případy u volně žijících ptáků (○), v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025



IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. května 2025 bylo na celém území České republiky oficiálně ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)**. Tím končí období bez aktivity přenašečů této nákazy, kterými jsou tiplíci rodu *Culicoides*.

Toto období sezónně prosté KHO bylo v ČR zahájeno 29. listopadu 2024, jak oznámila Evropská komise na své webové stránce (https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en).

Během tohoto období Státní veterinární správa (SVS) prováděla entomologický monitoring k potvrzení nízké aktivity vektorů a ověření, že nedochází k dalšímu přenosu nákazy.

Důsledky ukončení období sezónně prostého KHO od 1. 5. 2025:

1. Nová mimořádná veterinární opatření (MVO): V souvislosti s obnovením aktivity vektorů byla vydána nová celostátní MVO ke KHO s platností od 1. 5. 2025. Těmito MVO bylo vymezeno pásmo KHO a jsou nastavena pravidla pro přemísťování zvířat vnímavých k nákaze KHO z pásma do oblasti mimo pásmo v rámci ČR. Dále MVO stanovuje podmínky k vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a podmínky pro postup při podezření na nákazu KHO a potvrzení nákazy KHO ve vymezeném pásmu. Podrobnější informace k

těmto opatřením jsou zveřejněny na webových stránkách SVS ČR.

2. Změna podmínek pro přemísťování zvířat: Ukončení období sezónně prostého znamená, že již **není možné certifikovat vnímavá zvířata** (např. ovce, skot, kozy) **z ČR do jiného členského státu EU za zjednodušených podmínek** platných pro toto období, které nevyžadovaly předchozí vyšetření zvířat na původce KHO.

3. Aktuální podmínky pro přemísťování: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách SVS ČR na následujícím odkazu: [Přemísťování zvířat vnímavých ke katarální horečce ovčí \(KHO\) v rámci Evropské unie – Státní veterinární správa](#).

V období 30. 6. - 13. 7. 2025 byla do systému ADIS hlášena 4 ohniska v Severní Makedonii. Je ale potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena pouze na novém území, které bylo doposud prosté této nákazy.

V. Ostatní nákazy:


Slintavka a kulhavka (SLAK) – 2x Turecko

Tuberkulóza skotu (*Mycobacterium tuberculosis complex*) – 1x Rakousko

Newcastleská choroba – komerční chovy 6x Polsko, 1x Kosovo a malochovy – 1x Polsko


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 4 (NCD v Evropě).

Mapa č. 4 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025




Vzteklina – 1x Moldavsko, 1x Norsko – viz mapa č. 5.

Mapa č. 5 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025




Neštovice ovcí a neštovice koz 77x Řecko, 10x Bulharsko

Mapa č. 6 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025



Mor malých přežvýkavců - 2x Albánie, 1x Kosovo

Mapa č. 7 - Ohniska moru malých přežvýkavců v Evropě v období 30. 6. - 13. 7. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz/)

V období 30. 6. - 13. 7. 2025 byla potvrzena 5 ohnisek moru včelího plodu a 4 ohniska hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 16. 7. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada