

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 25. 8. - 7. 9. 2025

10.09.2025

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 25. 8. - 7. 9. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (LSD) se v Evropě znovu objevila v červnu 2025, po předchozích úspěšných eradikačních kampaních na Balkáně v letech 2016-2024. Tato vysoce nakažlivá virová choroba, způsobená virem rodu Capripoxvirus, primárně postihuje hovězí dobytek, vodní buvolky a některé divoké přežvýkavce, avšak **není přenosná na člověka**. Její šíření může mít značné ekonomické dopady v důsledku snížení produkce mléka, ztráty hmotnosti, reprodukčních problémů a obchodních omezení. Virus se přenáší převážně bodavým hmyzem, ale významný podíl na dálkovém šíření má také pohyb infikovaných zvířat do dosud nepostižených oblastí.

Vývoj v Itálii: První případ LSD v Itálii v roce 2025 byl potvrzen 21. června na Sardinii, následovaný případem v Lombardii spojeným s přesunem zvířete ze Sardinie. Ke dni 25. 8. 2025 bylo v Itálii hlášeno celkem 55 ohnisek (54 na Sardinii, 1 v Lombardii). Z toho ve sledovaném období 25. 8. - 7. 9. 2025 bylo evidováno **1 nové ohnisko**, jednalo se o ohnisko s 9 ks skotu na Sardinii – viz mapa č. 1. Itálie reagovala rozsáhlou vakcinační strategií, cílenou na 300 000 kusů domácího skotu na Sardinii po dobu 3 měsíců, s použitím vakcíny OBP Lumpy Skin Disease Onderstepoort South Africa.


Vývoj ve Francii: Francie potvrdila svůj první případ LSD 29. června 2025 v Savojsku. Ke dni 25. 8. 2025 bylo v Itálii hlášeno celkem 78 ohnisek. Z toho ve sledovaném období 25. 8. - 7. 9. 2025 bylo evidováno **1 nové ohnisko**, jednalo se o 5 ks skotu v departementu Auvergne-Rhône-Alpes. Situaci v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1. Francie zahájila vakcinační kampaň 18. července 2025, s cílem očkovat 500 000 kusů skotu v postižených departementech (Ain, Savojsko, Horní Savojsko, Isère) po dobu 3 měsíců, s využitím 350 000 dávek vakcíny z evropské banky. V současnosti je v naočkováno většina zvířat v postižených oblastech.

Vývoj ve Švýcarsku: Ve Švýcarsku dosud nebyla zaznamenána **žádná** ohniska nodulární dermatitidy skotu – LSD. Nicméně vzhledem k blízkosti potvrzených případů ve Francii (v Savojsku) a v Itálii (Sardinie, Lombardie), se švýcarská kompetentní autorita (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen - BLV) rozhodla pro zahájení cílené vakcinační kampaně. Tato kampaň spočívá v povinném očkování všech vnímavých zvířat (skot, buvol, bison) v zóně dozoru, kterou tvoří kanton **Ženeva** a přilehlé oblasti (oblasti Terre Sainte v kantonu Vaud). Později bylo toto rozhodnutí rozšířeno i o některé části kantonu **Valais** (Champéry, Finhaut, Ferret). Pro realizaci očkování vydala BLV 11. července 2025 obecné rozhodnutí, na jehož základě lze importovat a používat vakcíny, které nejsou formálně registrovány

ve Švýcarsku, ale prokázaly účinnost při předchozích ohniscích v Evropě.

V reakci na výskyt nodulární dermatitidy (LSD) skotu v Evropě, zavedla Česká republika, prostřednictvím Státní veterinární správy (SVS), preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie nebo Itálie do ČR provádí místně příslušná krajská veterinární správa kontrolu na hospodářství, zaměřenou na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. Co se týká dovozu, SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD, zejména pokud zařízení původu zvířat leží v blízkosti uzavřených pásem. Před dovozem zvířat z Itálie a Francie je nutné si ověřit aktuální nálezovou situaci v dané oblasti.

Mapa č. 1 - Ohniska LSD v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025



II. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 25. 8. - 7. 9. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Za celý rok 2024 tak bylo potvrzeno **28**

případů AMP u prasat divokých (13 ulovených a 15 uhynulých). Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 25. 8. - 7. 9. 2025 bylo v Evropě hlášeno 61 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Moldavsko, Polsko, Rumunsko a Srbsko). Z hlediska velikosti se jednalo o pět velkochovů (nad 1000ks prasat domácích) – Estonsko 27 832 ks a 1 506ks, Lotyšsko 20 000 ks a Rumunsko 1 946 ks a 1 049 ks prasat domácích. Střední chovy (100ks – 999ks prasat domácích) – 2 chovy – Srbsko a Chorvatsko. V ostatních případech se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 99 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 201 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Srbsko) – viz. mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 25. 8. - 7. 9. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina	1	24		15
Bulharsko			1	275
Česká republika				1
Estonsko	2	10	20	112
Chorvatsko	2	18	1	15
Itálie		1	1	526
Litva		5	16	527
Lotyšsko	4	10	38	811
Maďarsko			14	690
Moldavsko	1	46		16
Německo			48	1 818
Polsko	4	17	60	2 722
Rumunsko	37	315	1	154
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				7
Slovensko		1		159
Srbsko	10	125	1	44
Ukrajina		17		29
Celkem	61	593	201	7 995

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025



Graf č. 1 – Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



III. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) - situace v Evropě a ČR

V období 25. 8. - 7. 9. 2025 bylo do ADIS nahlášeno 7 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí nebylo nahlášeno žádné ohnisko HPAI. V daném období bylo nahlášeno 29 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly přes 300 tis. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Portugalsko, kde bylo v jednom ohnisku téměř 260 tis. ks výkrmových kachen.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 3 (HPAI v Evropě).


V ČR nebylo v období 25. 8. - 7. 9. 2025 potvrzeno žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí. Dále nebyl v daném období potvrzen žádný případ HPAI u volně žijících ptáků.

Po úspěšné eradikaci vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovu drůbeže (komerčním chovu) na našem území, se ČR podařilo od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) získat zpět status země prosté HPAI drůbeže. Dne 31. července 2025 obdržela Státní veterinární správa od WOAH informaci, že článek o znovuzískání prostého nákazového statusu tzv. self-declaration v souvislosti s HPAI v ČR byl publikován na webových stránkách WOAH. V článku je uvedeno, že **od 17. července 2025 je ČR prostá vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže.**

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 3 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 25. 8. - 7. 9. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie		3		5		46
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	3	10				1
Česká republika		1		12		6
Dánsko		2				13
Estonsko						1
Finsko						7
Francie		1		1	1	24
Chorvatsko						3
Irsko				1		20
Island						22
Itálie		21				15
Litva		1		1		3
Lotyšsko		1				
Maďarsko		105		1		22
Moldavsko				2		2
Německo	1	10		15	1	154
Nizozemsko		3		2	2	180
Norsko	1	1			12	32
Polsko		85		21		37
Portugalsko	1	3		4		14
Rakousko				1		3
Rumunsko				2		5
Řecko						3
Slovensko				1		6
Srbsko						1
Španělsko	1	3		1	13	30
Švédsko		1				13
Švýcarsko						6
Turecko		1		1		
Ukrajina				3		1
Velká Británie		3		1		9
Celkem	7	259	0	75	29	682

IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. května 2025** bylo na celém území České republiky oficiálně ukončeno období

sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO). Tím končí období bez aktivity přenašečů této nákazy, kterými jsou tiplíci rodu *Culicoides*.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Důsledky ukončení období sezónně prostého KHO od 1. 5. 2025:

1. Nová mimořádná veterinární opatření (MVO): V souvislosti s obnovením aktivity vektorů byla vydána nová celostátní MVO ke KHO s platností od 1. 5. 2025. Těmito MVO bylo vymezeno pásmo KHO a jsou nastavena pravidla pro přemísťování zvířat vnímavých k nákaze KHO z pásma do oblasti mimo pásmo v rámci ČR. Dále MVO stanovuje podmínky k vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a podmínky pro postup při podezření na nákazu KHO a potvrzení nákazy KHO ve vymezeném pásmu. Podrobnější informace k těmto opatřením jsou zveřejněny na webových stránkách SVS ČR. Nicméně vymezení tohoto pásma je pouze vnitřním opatřením SVS ČR. Vymezení pásma KHO nemá žádný vliv na oficiální status ČR ke KHO, kdy celé území ČR je územím bez statusu prostého ke KHO.

2. Změna podmínek pro přemísťování zvířat: Ukončení období sezónně prostého znamená, že **již není možné certifikovat vnímavá zvířata** (např. ovce, skot, kozy) **z ČR do jiného členského státu EU za zjednodušených podmínek** platných pro toto období, které nevyžadovaly předchozí vyšetření zvířat na původce KHO.


3. Aktuální podmínky pro přemísťování: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR, poněvadž celé území ČR je územím bez statusu prostého ke KHO (aktuálně vymezené pásmo KHO na tyto podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí z ČR nemá žádný vliv).

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.

SVS ČR také podmínky k přemísťování zvířat vzhledem ke KHO průběžně aktualizuje na následujícím odkazu: [Přemísťování zvířat vnímavých ke katarální horečce ovčí \(KHO\) v rámci Evropské unie – Státní veterinární správa](#)

V období 25. 8. - 7. 9. 2025 byla do systému ADIS hlášena ohniska: Bulharsko 2x, Itálie 17x, Republika Severní Makedonie 1x, Srbsko 4x a Kosovo 1x. Je ale potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena pouze na novém území, které bylo doposud prosté příslušného sérotypu nákazy KHO. Vzhledem k novým ohniskům se brzy předpokládá změna mapy infikovaných území – mapa č. 4

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Antrax – 1x Chorvatsko, 1x Rumunsko

Brucelóza prasat (*Brucella suis*) – 5x Dánsko

Infekční anémie koní – 1x Francie

Tuberkulóza skotu – 2x Maďarsko, 1x Francie, 1x Španělsko

Západonilská horečka – 48x Itálie, 6x Francie, 4x Německo, 1x Chorvatsko

Newcastleská choroba – malochov – 4x Polsko a 1x ČR

Ve sledovaném období bylo dne 2. 9. 2025 potvrzeno jedno ohnisko newcastleské choroby (NCD) v malochovu nosnic v okrese Pelhřimov v Humpolci v kraji Vysočina.


Dále je třeba zmínit, že dne 8. 9. 2025 bylo potvrzeno již šesté ohnisko NCD v malochovu nosnic v okrese Mělník v obci Medonosy ve Středočeském kraji

Na základě vyhodnocení analýzy rizika, nebyla v těchto případech zřízena uzavřená pásma. Těmito ohnisky není ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 5 (NCD v Evropě).

Mapa č. 5 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025




Vzteklina – 4x Rumunsko – viz mapa č. 6.

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025



Neštovice ovcí a neštovice koz 97x Řecko, 12x Bulharsko, 2x Rumunsko

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 25. 8. - 7. 9. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](#)

V období 25. 8. - 7. 9. 2025 byla potvrzena 3 ohniska moru včelího plodu a 1 ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 9. 9. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 25. 8. - 7. 9. 2025.pdf](#)