

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 6. - 19. 10. 2025

22.10.2025

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 6. - 19. 10. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvolu, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně i pohybem infikovaných zvířat. Choroba má závažné ekonomické dopady – snižuje produkci mléka, zhoršuje užitkovost a omezuje obchod se zvířaty i živočišnými produkty.

Aktuální situace v Evropě (6.-19. 10. 2025)

Po období relativní stability na konci září došlo v první polovině října k opětovnému nárůstu počtu ohnisek LSD. Celkem bylo hlášeno **23 nových ohnisek**:

- **Francie** – 7 ohnisek (departementy Jura, Ain, Pyrénées-Orientales)
- **Itálie** – 4 ohniska (Sardinie)
- **Španělsko** – 12 ohnisek (provincie Girona, Katalánsko)

Vývoj ve Španělsku

Po prvním potvrzeném ohnisku na začátku října se nákaza rychle rozšířila v severovýchodní části země. V provincii Girona bylo k 9. 10. 2025 potvrzeno již **13 ohnisek** LSD. Všechna ohniska se nacházejí v blízkosti francouzských hranic, což zvyšuje riziko přeshraničního šíření. Ochranné pásmo (20 km) a pásmo dozoru (50 km) zůstávají v platnosti.

V reakci na nová ohniska Španělsko pokračuje v **nouzové vakcinaci** skotu v ochranném pásmu a v pásmu dozoru. Používá se vakcína **OBP Lumpy Skin Disease Onderstepoort South Africa** z evropské vakcinační banky.

Francie

K 17. říjnu 2025 bylo ve Francii potvrzeno **86 ohnisek LSD**, z toho sedm nových v departementech Jura, Ain a Pyrénées-Orientales. Bylo zřízeno pět restričních zón (ZR1–ZR5) a probíhá plošná vakcinace. V reakci na šíření nákazy zavedly francouzské úřady **zákaz shromažďování skotu, trhů a přesunu zvířat z pevninské Francie mimo její území až do 5. listopadu 2025**, aby se zabránilo exportu viru do

dalších zemí.

Itálie


Situace zůstává soustředěna na Sardinii, kde byly potvrzeny čtyři nové případy. Pokračuje plošná vakcinace a přísná kontrolní opatření, která zahrnují likvidaci postižených stád, dezinfekci a zákaz přesunů zvířat.

Situace ve Švýcarsku a ČR

Ve Švýcarsku dosud nebyla potvrzena žádná ohniska, ale pokračuje cílená vakcinace v kantonu Ženeva a přilehlých oblastech.

V reakci na výskyt nodulární dermatitidy (LSD) skotu v Evropě, zavedla Česká republika, prostřednictvím Státní veterinární správy (SVS), preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí místně příslušná krajská veterinární správa kontrolu na hospodářství, zaměřenou na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. Co se týká dovozu, SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD, zejména pokud zařízení původu zvířat leží v blízkosti uzavřených pásem. Před dovozem zvířat z Itálie a Francie je nutné si ověřit aktuální nakažovou situaci v dané oblasti.

Mapa č. 1 – Ohniska nodulární dermatitidy skotu v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



II. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 6. - 19. 10. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nálezové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Díky této změně bude možné požádat o uznání ČR jako země prosté AMP u Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Za celý rok 2024 tak bylo potvrzeno **28 případů AMP** u prasat divokých (13 ulovených a 15 uhynulých). Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno 85 pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 6. - 19. 10. 2025 bylo v Evropě hlášeno 54 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Litva, Moldavsko, Rumunsko a Srbsko). Z hlediska velikosti se jednalo o jeden střední chov (100ks – 999ks prasat domácích) – 1x Rumunsko. V ostatních případech se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 99 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 260 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko a Slovensko) – viz. mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 6. - 19. 10. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina	2	34	5	23
Bulharsko			3	278
Česká republika				1
Estonsko		11	10	167
Chorvatsko	5	51	93	149
Itálie		1	7	556
Litva	1	7	29	589
Lotyšsko		11	56	967
Maďarsko			5	705
Moldavsko	1	48		16
Německo			13	1 860
Polsko		18	35	2 862
Rumunsko	29	403	3	159
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				7
Slovensko		1	1	160
Srbsko	16	205		46
Ukrajina		18		29
Celkem	54	812	260	8 648


Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 - Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



III. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 6. - 19. 10. 2025 bylo do ADIS nahlášeno 37 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 9 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 35 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 2 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Španělsko, kde bylo ve 4 ohniscích přes 1,2 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 3 (HPAI v Evropě).


V ČR nebylo v období 6. - 19. 10. 2025 potvrzeno žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani žádné ohnisko HPAI u ptáků chovaných v zajetí (malochov drůbeže). Dále nebyl v daném období potvrzen žádný případ HPAI u volně žijících ptáků.

Od **17. července 2025 je ČR prostá vysoce patogenní ptačí chřipky** u drůbeže – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 4 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 6. - 19. 10. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie		3		5	1	47
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	3	13				1
Česká republika		1		13		6
Dánsko	2	4			3	16
Estonsko						1
Finsko						7
Francie	4	5	3	4	2	30
Chorvatsko						3
Irsko			1	2		20
Island					2	27
Itálie	4	26			3	18
Litva	1	2		1		3
Lotyšsko		1			2	3
Maďarsko		105		1		23
Moldavsko				2		2
Německo	10	24		15	4	159
Nizozemsko	1	4		2		181
Norsko		1			1	38
Polsko	7	96		21		38
Portugalsko		3		5	2	21
Rakousko				1	6	12
Rumunsko				2		5
Řecko						3
Sev. Makedonie			1	1		
Slovensko			1	2		6
Srbsko						1
Španělsko	4	13	2	4	9	55
Švédsko		1	1	1		14
Švýcarsko						6
Turecko		1		1		
Ukrajina				3		1
Velká Británie	1	4		1		9
Celkem	37	311	9	87	35	759

IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. května 2025 bylo na celém území České republiky oficiálně ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)**. Tím končí období bez aktivity přenašečů této nákazy, kterými jsou tiplíci rodu *Culicoides*.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydána nová celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu – Nová MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. Přemísťování zvířat do zahraničí – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.

4. Entomologický monitoring. – SVS zahájila monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

5. Vývoj před zrušením pásma – Ještě 8. října 2025 došlo k rozšíření pásma KHO o okres Třebíč, čímž pásmo zahrnovalo celý Kraj Vysočina a mělo výměru téměř 57 000 km². K tomuto datu bylo evidováno 117 pozitivních chovů, přičemž k největšímu šíření docházelo v Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.


6. Počet pozitivních hospodářství – K 17. říjnu 2025 SVS evidovala 159 pozitivních hospodářství na KHO v ČR.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.

V období 6. - 19. 10. 2025 byla do systému ADIS hlášena ohniska: Bosna a Hercegovina 6x, Bulharsko 2x, Černá Hora 11x, Itálie 2x, Kypr 1x, Litva 1x, Maďarsko 6x, Rumunsko 2x a Srbsko 13x. Viz mapa č. 5. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena pouze na novém území, které bylo doposud prosté příslušného sérotypu nákazy KHO. Vzhledem k těmto novým ohniskům se brzy předpokládá změna mapy infikovaných území – mapa č. 6

Mapa č. 5: ohniska KHO v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



Mapa č. 6: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Antrax - 2x Turecko, 2x Španělsko

Enzootická bovinní leukóza - 1x Itálie

Mycobacterium tuberculosis complex - 1x Francie, 1x Španělsko

Slintavka a kulhavka - 59x Turecko

Západonilská horečka - 3x Francie, 27x Itálie, 1x Nizozemsko, 5x Španělsko

Newcastleská choroba - komerční chovy 5x Polsko a malochovy - 4x Polsko a 1x ČR


Ve sledovaném období bylo dne 15. 10. 2025 bylo potvrzeno již sedmé ohnisko newcastleské choroby v roce 2025 v malochovu nosnic v obci Doubí v okrese Liberec v Libereckém kraji. Dne 11. 10. byla Krajská veterinární správa (KVS) pro Liberecký kraj informována o zvýšeném úhynu v chovu nosnic s celkovým počtem 9 kusů ptáků, kde uhynuly celkem 3 kusy. KVS vydala na místě předběžná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy a odebrala vzorky k vyloučení podezření na aviární influenzi a newcastleskou chorobu ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha. Výsledek vyšetření vyloučil ptačí chřipku a dne 15. 10. potvrdil newcastleskou chorobu. Dne 16. 10. byla zbývající drůbež v ohnisku utracena a neškodně

odstraněno a byla provedena předběžná dezinfekce. Na základě vyhodnocení analýzy rizika, nebyla v tomto případě zřízena uzavřená pásma. Obce v okolí byly informovány o potvrzeném ohnisku NCD, o rizicích nákazy a o dodržování opatření biologické bezpečnosti. Tímto ohniskem nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 5 (NCD v Evropě).

Mapa č. 5 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025




Vzteklina – 1x Maďarsko, 1x Moldavsko, 1x Polsko, 9x Rumunsko, 6x Turecko – viz mapa č. 7

Mapa č. 7 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



Neštovice ovcí a neštovice koz - Bulharsko 6x, Řecko 183x, Turecko 1x.

Mapa č. 8 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 6. - 19. 10. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz)

V období 6. - 19. 10. 2025 bylo potvrzeno 1 ohnisko moru včelího plodu a 1 ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 22. 10. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nákazové situace za období 6. - 19. 10. 2025.pdf](#)