

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 3. - 23. 11. 2025

26.11.2025

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 3. - 23. 11. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 3. - 23. 11. 2025 bylo do ADIS nahlášeno 150 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 30 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 1316 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 3 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Německo, kde bylo v 68 ohniscích přes 1 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR bylo v období 3. 11. - 23. 11. 2025 potvrzeno 7 ohnisek HPAI v komerčních chovech drůbeže a jedno sekundární ohnisko na jatkách.

10. 11. – potvrzení ohniska Valdíkovi/Vysočina – HPAI1-2/2025 – komerční chov výkrmových kachen, 23 000 ks kachen

10. 11. – potvrzení ohniska na jatkách Mirovice/Jihočeský kraj – HPAI1-3/2025 – dodáno 6000 ks pozitivních kachen z Valdíkova, celkem zlikvidováno 22000 poražených kachen

11. 11. – potvrzení ohniska Albrechtice u Lanškrouna/Pardubický kraj – HPAI1-4/2025 – komerční chov reprodukčních nosnic pro produkci násadových vajec, 53000 ks drůbeže

13.11 – potvrzení ohniska Nouzov u Dymokur/Středočeský kraj – HPAI1-5/2025 – komerční rodičovský chov reprodukčních kachen pro produkci násadových vajec, 2200 ks kachen

16.11. – potvrzení ohniska Blatná/Jihočeský kraj – HPAI1-6/2025 – komerční chov výkrmových kachen, 2200 ks kachen

18.11 – potvrzení ohniska Blatná – Řitovíz/Jihočeský kraj – HPAI1-7/2025 – komerční chov výkrmových kachen, 7800 kachen

18.11 – potvrzení sekundárního ohniska Blatná – Topič/Jihočeský kraj – HPAI1-8/2025 – komerční chov výkrmových kachen, epizootologická souvislost s ohniskem HPAI1-6/2025, 2500 ks kachen

20.11. – potvrzení ohniska Radany u obce Skály u Protivína/Jihočeský kraj – HPAI1-9/2025 – komerční chov bažantů, 10000 ks bažantů.

Ve všech těchto ohniscích byla utracena veškerá vnímavá drůbež a kadavery zlikvidovány v asanačním podniku vyjma jatek, kde poražená zvířata byla odvezena k likvidaci jako vedlejší živočišné produkty v asanačním podniku. Kolem všech ohnisek vyjma ohniska na jatkách byla vyhlášena uzavřená pásma o poloměru 3 km (ochranné pásmo) a 10 km (pásmo dozoru).

V daném období bylo potvrzeno 5 ohnisek HPAI H5N1 u ptáků chovaných v zajetí (malochov drůbeže) v Moravskoslezském kraji (2), Olomouckém kraji (1), Kraji Vysočina (1) a Pardubickém kraji. Opatření v ohniscích byla přijata podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. Všechna ohniska byla v malochovech s počtem vnímavých zvířat do 50 kusů a jejich produkty byly určeny pouze pro vlastní použití. Na základě analýzy rizika nebyla kolem ohnisek zřizována uzavřená pásma, vyjma ohniska Albrechtice u Lanškrouna, které bylo vyhodnoceno jako sekundární ohnisko k ohnisku v rodičovském chovu nosnic Albrechtice u Lanškrouna a na základě této skutečnosti došlo k prodloužení platnosti uzavřených pásem.

Dále byly v daném období nebyl potvrzen žádný případ HPAI u volně žijících ptáků.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže **ČR přišla o statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOA. H.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 3. - 23. 11. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie	1	6		6	48	105
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	1	14	1	1		1
Česká republika	8	9	5	20		8
Dánsko	2	9		1	32	58
Estonsko						1
Finsko					12	20
Francie	36	47	5	10	38	189
Chorvatsko						3
Irsko	4	4		2	5	26
Island						29
Itálie	4	41			20	50
Litva		2		1	3	11
Lotyšsko		1	1	1	13	18
Lucembursko					9	19
Maďarsko	1	107		1	5	30
Moldavsko				2		2
Německo	68	135	7	28	1011	1498
Nizozemsko	9	15	3	8	34	261
Norsko		1			3	50
Polsko	7	107	2	23	3	44
Portugalsko	3	6	3	9	3	24
Rakousko	1	1	1	2	15	32
Rumunsko				2		6
Řecko						3
Sev. Makedonie			1	2		
Slovensko		1		3	3	9
Slovinsko					2	3
Srbsko						1
Španělsko		14	1	6	44	118
Švédsko	2	4		1	5	22
Švýcarsko					4	10
Turecko		1		1		
Ukrajina				3	1	2
Velká Británie	3	7		1	3	12
Celkem	150	536	30	134	1316	2668

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně i pohybem infikovaných zvířat.

Choroba má závažné ekonomické dopady a to jak na vakcinaci, tak hlavně na .

V období 3. - 23. 11. 2025 došlo v Evropě k dalšímu potvrzení nákazy, přičemž aktivita viru byla zaznamenána výhradně **ve Francii, kde přibýlo 8 nových ohnisek**. Celkový počet potvrzených ohnisek ve Francii v roce 2025 tak vystoupal na 104 případů. Nákazová situace se v tomto období koncentrovala převážně do regionu Occitanie v jižní části země u hranic se Španělskem. V departementu Pyrénées-Orientales bylo potvrzeno sedm ohnisek, konkrétně v okolí obcí Prades a Céret. Významným zjištěním je však potvrzení jednoho nového ohniska v regionu Bourgogne-Franche-Comté, v departementu Jura u města Dole, což potvrzuje přítomnost viru i ve vnitrozemí, severovýchodně od hlavního klastru nákazy. Všechna nová ohniska byla klasifikována jako sekundární a vyskytla se v chovech skotu.

Ve Francii jsou v zasažených oblastech, včetně nově postiženého departementu Jura, zavedena přísná restriktivní opatření. Pokračuje zákaz shromažďování skotu, trhů a přesunu zvířat z pásem dozoru. V reakci na rostoucí počet ohnisek, který již přesáhl stovku, pokračují francouzské úřady v masivní vakcinaci a likvidaci pozitivních zvířat v ohniscích. Španělsko a Itálie vzhledem k blízkosti francouzských ohnisek v Pyrenejích udržují vysoký stupeň pohotovosti a pokračují v preventivní vakcinaci v příhraničních oblastech.

Itálie se nadále potýká s následky primární vlny nákazy, která zasáhla především ostrov **Sardinie**. Zde se díky přísným restrikcím a masivní vakcinaci (která je již téměř dokončena) daří nákazu držet pod kontrolou uvnitř vymezených pásem.


Španělsko čelí aktivnímu šíření nákazy v severovýchodní části země. První případy byly potvrzeny v **Katalánsku** (provincie Girona) v říjnu 2025. Vzhledem k tomu, že tato ohniska leží v těsné blízkosti hranic s Francií. V postižených oblastech probíhá nouzová vakcinace skotu.

Vakcinace ve Švýcarsku

Ve **Švýcarsku** nebyla k listopadu 2025 potvrzena **žádná ohniska** Lumpy Skin Disease. Země však ztratila status "země prosté nákazy bez vakcinace", protože se rozhodla pro strategii **preventivní ochranné vakcinace**.

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Vzhledem k výskytu nákazy v departementu Jura, který je geograficky blíže k hranicím s Německem a Švýcarskem, je nutná zvýšená obezřetnost. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nákazovou situaci, zejména s ohledem na nová ohniska ve vnitrozemí Francie.

Mapa č. 2 – Ohniska nodulární dermatitidy skotu v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 3. - 23. 11. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nákazové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Díky této změně bude možné požádat o uznání ČR jako země prosté AMP u Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 3. - 23. 11. 2025 bylo v Evropě hlášeno 37 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Moldavsko,

Rumunsko, Srbsko). Z hlediska velikosti se jednalo o jeden velkochov (nad 1000ks) -1x Rumunsko - 4118ks prasat domácích. Jeden střední chov (100ks - 999ks prasat domácích) -1x Rumunsko. V ostatních případech se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 99 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 489 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina) - viz. mapa č. 3.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.

Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 3. - 23. 11. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina		39	1	24
Bulharsko			115	531
Česká republika				1
Estonsko		11	38	215
Chorvatsko		53	25	223
Itálie		1	11	574
Litva		8	42	645
Lotyšsko		11	84	1109
Maďarsko			27	743
Moldavsko	1	49	1	17
Německo			42	1928
Polsko		18	68	3015
Rumunsko	29	446	28	196
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				8
Slovensko		1	4	171
Srbsko	7	226	2	49
Ukrajina		19	1	30
Celkem	37	886	489	9553


Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat (●) a případy AMP u prasat divokých (○) v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



Mapa č. 4 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 – Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



IV. Katarální horečka ovcí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. května 2025** bylo na celém území České republiky oficiálně ukončeno období **sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)**. Tím končí období bez aktivity přenašečů této nákazy, kterými jsou tiplíci rodu *Culicoides*.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydána nová celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejích změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu - Nová MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. Přemísťování zvířat do zahraničí – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.

4. Entomologický monitoring. - SVS zahájila monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

5. Vývoj před zrušením pásma – Ještě 8. října 2025 došlo k rozšíření pásma KHO o okres Třebíč, čímž pásmo zahrnovalo celý Kraj Vysočina a mělo výměru téměř 57 000 km². K tomuto datu bylo evidováno 117 pozitivních chovů, přičemž k největšímu šíření docházelo v Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.


6. Počet pozitivních hospodářství – K 17. říjnu 2025 SVS evidovala 159 pozitivních hospodářství na KHO v ČR.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.

V období 3. - 23. 11. 2025 byla do systému ADIS hlášena ohniska: Bulharsko 3x, Maďarsko 1x. Viz mapa č. 5. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena pouze na novém území, které bylo doposud prosté příslušného sérotypu nákazy KHO. Vzhledem k těmto novým ohniskům se brzy předpokládá změna mapy infikovaných území – mapa č. 6

Mapa č. 5: ohniska KHO v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



Mapa č. 6: Členské státy EU a jejich status KHO - bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 - poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Antrax – 8x Turecko, 1x Maďarsko

Batrachochytrium salamandrivorans – 2x Německo

Bonamia ostreae – 1x Švédsko

Mycobacterium tuberculosis complex – 1x Rakousko, 1x Německo, 1x Itálie, 2x Španělsko

Slintavka a kulhavka – 137x Turecko

Západonilská horečka – 1x Francie, 10x Itálie, 4x Španělsko, 1x Řecko, 1x Chorvatsko

Newcastleská choroba – komerční chovy 5x Polsko a malochovy – 16x Polsko, 1x ČR a 1x SK


Ve sledovaném období bylo dne 18. 11. 2025 potvrzeno již osmé ohnisko newcastleské choroby v roce 2025 v malochovu nosnic v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Chovatelka nahlásila krajské veterinární správě úhyn deseti z 25 nosnic. Uhynulá drůbež vykazovala příznaky apatie, sníženého příjmu krmiva a zastavené snášky. Na místě byla provedena kontrola, v jejím rámci odebrány vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření na ptačí chřipku bylo negativní, následné vyšetření na

newcastleskou chorobu naopak pozitivní. Zbývající drůbež v chovu musí být v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována a v chovu je třeba provést předběžnou dezinfekci. Vzhledem k tomu, že se jedná nekomerční a malý chov, okolo ohniska nebudou na základě vyhodnocení analýzy rizika vymezena uzavřená pásma s mimořádnými veterinárními opatřeními. KVS ale bude informovat obce v okolí o potvrzeném ohnisku o rizicích nákazy a o důležitosti dodržování opatření biologické bezpečnosti. Tímto ohniskem nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 7 (NCD v Evropě).

Mapa č. 7 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025




Vzteklina – Moldavsko 6x, Maďarsko 1x, Norsko 1x, Rumunsko 9x a Turecko 14x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



Neštovice ovcí a neštovice koz - Řecko 142x, Bulharsko 4x, Rumunsko 4x a Turecko 4x.

Mapa č. 9 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 3. - 23. 11. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](#)

V období 3. - 23. 11. 2025 nebylo potvrzeno žádné ohnisko moru včelího plodu ani žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 26. 11. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 3. - 23. 11. 2025.pdf](#)