

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 24. 11. - 7. 12. 2025

10.12.2025

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 24. 11. - 7. 12. 2025 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 bylo do ADIS nahlášeno 85 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 15 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 510 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 1,7 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Německo, kde bylo v 32 ohniscích přes 0,5 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR bylo v období 24. 11. - 7. 12. 2025 potvrzeno 1 ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže.

Dne 25.11. Bylo potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky **v komerčním chovu** kachen společnosti Blatenská ryba, který se nachází na jižním okraji města Blatná u Velkého Mačkovského rybníka. Na hospodářství se nacházelo 3 800 kachen. Chovatel oznámil zvýšený úhyn kachen chovaných na výkrm. Úřední veterinární lékaři zde proto provedli šetření, během něhož odebrali v hospodářství vzorky a ty odeslali do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření v chovu potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Jedná se o deváté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR v letošním roce. V souladu s platnou legislativou byla zbývající drůbež v chovu utracena. Ohnisko se nachází v tříkilometrovém ochranném pásmu již dříve potvrzených ohnisek. Došlo proto k mírnému rozšíření již dříve vyhlášených uzavřených pásem směrem na západ o čtyři nová katastrální území Jihočeského a Plzeňského kraje. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která omezují přesuny drůbeže, jsou zde prováděny soupisy všech chovů drůbeže a je zakázáno pořádání hromadných akcí jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

V daném období bylo potvrzeno 1 ohnisko HPAI H5N1 u **ptáků chovaných v zajetí** (malochov drůbeže). Dne 27.11. bylo potvrzeno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v nekomerčním malochovu drůbeže. Chov se nachází v obci Lažánky v pásmu dozoru kolem ohnisek ptačí chřipky v katastrálním území Blatná v Jihočeském kraji. V malochovu se původně nacházelo cca 40 kusů drůbeže. Chovatel nahlásil zvýšený úhyn drůbeže (během jednoho dne uhynulo 11 slepic, kachna, husa a krocen). U části zbývající drůbeže v chovu jsou patrné příznaky nákazy. V chovu byly odebrány vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu k vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku. Počet ohnisek vyhlášených letos v nekomerčních malochovech se tak zvýšil na 21. Zbývající drůbež v chovu byla

utracena. Přestože se jedná o nekomerční malochovy, krajská veterinární správa upravila na základě analýzy rizika uzavřená pásma okolo stávajících ohnisek ptačí chřipky.

Dále byly v daném období byly potvrzeny 2 případy HPAI u **volně žijících ptáků**. Přibližně 5 km od hranice pásma dozoru ohnisek v obci Blatná bylo nalezeno 10 uhynulých volně žijících labutí v katastrální území Volenice u Rabského rybníka na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje. Jedna labuť byla zaslána na vyšetření do Státního veterinárního ústavu, kde byl následně potvrzen dne 25.11. virus HPAI. Dále byla nalezena jedna husa u Kolína ve Středočeském kraji, která byla potvrzena jako pozitivní HPAI dne 27.11.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže **ČR přišla o statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (●), ptáků chovaných v zajetí (○) a případy u volně žijících ptáků (○), v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 24. 11. – 7. 12. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Albánie		3				2
Belgie	2	12	1	7	44	166
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	1	15		1		1
Česká republika	1	10	1	21	2	10
Dánsko		10		1	1	61
Estonsko						1
Finsko					6	26
Francie	32	93		10	27	243
Chorvatsko						3
Irsko	1	5		2		26
Island					1	30
Itálie	10	52			16	81
Litva	2	4		1	3	14
Lotyšsko		1		1	3	21
Lucembursko					2	21
Maďarsko		107		1	3	33
Moldavsko				2		2
Německo	19	159	7	35	292	2 044
Nizozemsko	10	25	2	11	55	353
Norsko		1			3	53
Polsko	2	109	2	25	3	47
Portugalsko	5	11		9	2	26
Rakousko		1	1	3	12	44
Rumunsko				2		6
Řecko						3
Sev. Makedonie				2		
Slovensko		1	1	4	2	11
Slovinsko					3	6
Srbsko						1
Španělsko		14		6	13	132
Švédsko		4		1	13	36
Švýcarsko				1	1	12
Turecko		1		1		
Ukrajina				3		2
Velká Británie		7		1	3	15
Celkem	85	646	15	151	510	3 533

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat. Choroba má závažné ekonomické dopady a to jak kvůli vakcinaci, tak hlavně na ztrátách způsobených nutností depopulace.

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 došlo v Evropě k dalšímu potvrzení nákazy, přičemž aktivita viru byla zaznamenána výhradně ve **Francii, kde přibyla 4 nová ohniska**. Celkový počet potvrzených ohnisek ve Francii v roce 2025 tak vystoupal na 108 případů. Nákazová situace se v tomto období koncentrovala převážně do regionu Occitanie v jižní části země u hranic se Španělskem. V departementu Bourgogne-Franche-Comté bylo potvrzeno jedno nové ohnisko. Všechna nová ohniska byla klasifikována jako sekundární.

Ve Francii jsou v zasažených oblastech zavedena přísná restriktivní opatření. Pokračuje zákaz shromažďování skotu, trhů a přesunu zvířat z pásem dozoru. V reakci na rostoucí počet ohnisek, který již přesáhl stovku, pokračují francouzské úřady v masivní vakcinaci a likvidaci pozitivních zvířat v ohniscích. Španělsko a Itálie vzhledem k blízkosti francouzských ohnisek v Pyrenejích udržují vysoký stupeň pohotovosti a pokračují v preventivní vakcinaci v příhraničních oblastech.


Itálie se nadále potýká s následky primární vlny nákazy, která zasáhla především ostrov **Sardinie**. Zde se díky přísným restrikcím a masivní vakcinaci (která je již téměř dokončena) daří nákazu držet pod kontrolou uvnitř vymezených pásem.

Španělsko čelí aktivnímu šíření nákazy v severovýchodní části země. První případy byly potvrzeny v **Katalánsku** (provincie Girona) v říjnu 2025. Vzhledem k tomu, že tato ohniska leží v těsné blízkosti hranic s Francií. V postižených oblastech probíhá nouzová vakcinace skotu.

Ve **Švýcarsku** nebyla k listopadu 2025 potvrzena **žádná ohniska** Lumpy Skin Disease. Země však ztratila status "země prosté nákazy bez vakcinace", protože se rozhodla pro strategii **preventivní ochranné vakcinace**.

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Vzhledem k výskytu nákazy v departementu Jura, který je geograficky blíže k hranicím s Německem a Švýcarskem, je nutná zvýšená obezřetnost. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nákazovou situaci, zejména s ohledem na nová ohniska ve vnitrozemí Francie.

Mapa č. 2 – Ohniska nodulární dermatitis skotu v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednoduší podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Díky této změně bude možné požádat o uznání ČR jako země prosté AMP u Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH).

V roce 2025 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 bylo v Evropě hlášeno 27 ohnisek AMP v chovech domácích prasat (Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko). Z hlediska velikosti se jednalo o malé a záhumenkové chovy do 99 ks prasat domácích.


Dále bylo hlášeno 458 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina) – viz. mapa č. 3.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 24. 11. – 7. 12. 2025 a nápočet od 1. 1. 2025

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina	2	47		24
Bulharsko			111	746
Česká republika				1
Estonsko		11	23	238
Chorvatsko		53	14	237
Itálie		1	15	604
Litva		8	41	687
Lotyšsko		11	72	1,181
Maďarsko			33	777
Moldavsko	1	50	3	20
Německo			27	1,955
Polsko		18	96	3,132
Rumunsko	16	463	13	209
Řecko		4		74
Sev. Makedonie				8
Slovensko		1		171
Srbsko	2	229	2	55
Španělsko			5	5
Celkem	21	915	458	10 157


Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat (●) a případy AMP u prasat divokých (●) v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



Mapa č. 4 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 - Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální, což usnadní podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydala celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu - Nová MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. Přemísťování zvířat do zahraničí – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.

4. Entomologický monitoring. – SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

5. Vývoj před zrušením pásma – Ještě 8. října 2025 došlo k rozšíření pásma KHO o okres Třebíč, čímž pásmo zahrnovalo celý Kraj Vysočina a mělo výměru téměř 57 000 km². K tomuto datu bylo evidováno 117 pozitivních chovů, přičemž k největšímu šíření docházelo v Jihočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.


6. Počet pozitivních hospodářství – K 10. 12. 2025 SVS evidovala 277 pozitivních hospodářství na KHO v ČR.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 byla do systému ADIS hlášena ohniska: Bulharsko 1x, Kypr 1x, Itálie 3x, Litva 1x, Srbsko 1x, United Kingdom 1x. Viz mapa č. 5. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tato ohniska jsou hlášena pouze na novém území, které bylo doposud prosté příslušného sérotypu nákazy KHO. Vzhledem k těmto novým ohniskům se brzy předpokládá změna mapy infikovaných území – mapa č. 6

Mapa č. 5: ohniska KHO v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



Mapa č. 6: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Batrachochytrium salamandrivorans - 1x Německo

Enzootická leukoza skotu - 1x Lotyšsko

Bonamia ostreae - 1x Švédsko

Mycobacterium tuberculosis complex - 1x Francie, 1x Itálie,

Slintavka a kulhavka - 17x Turecko

Západonilská horečka - 7x Itálie

Newcastleská choroba - komerční chovy 3x Polsko a malochovy - 9x Polsko, 5x ČR, 2x SK, 1x LT, 1x FR


Ve sledovaném období bylo v ČR potvrzeno celkem 5 ohnisek newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Kraji Vysočina 1x, Jihočeském kraji 1x, Jihomoravském kraji 1x a Moravskoslezském kraji 2x. V těchto chovech bylo provedeno vyšetření na ptačí chřipku, které bylo negativní a následně bylo provedeno vyšetření na newcastleskou chorobu, které bylo pozitivní. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Na základě vyhodnocení

analýzy rizika nebyla vymezena uzavřená pásma. Tímto ohniskem nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 7 (NCD v Evropě).

Mapa č. 7 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025




Vzteklina – Moldavská republika 4x, Rumunsko 5x, Turecko 8x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



Neštovice ovčí a neštovice koz - Řecko 123x, Turecko 1x.

Mapa č. 9 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 24. 11. – 7. 12. 2025



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz)

V období 24. 11. – 7. 12. 2025 nebylo potvrzeno žádné ohnisko moru včelího plodu ani žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](https://svscr.cz)

Zpracoval dne 10. 12. 2025 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nákazové situace za období 24. 11. - 7. 12. 2025.pdf](#)