Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 1. - 16. 1. 2026

19.01.2026
MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období – 1. - 16. 1. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 1. - 16. 1. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 52 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 15 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 173 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 2,6 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Německo, kde bylo v 18 ohniscích přes 1,5 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebyla v období 1. - 16. 1. 2026 potvrzena žádná ohniska HPAI v komerčních chovech drůbeže.

V daném období byla potvrzena 2 ohniska HPAI H5N1 u ptáků chovaných v zajetí (malochovy).

Dne 9.1.2026 bylo potvrzeno ohnisko HPAI v nekomerčním malochovu ve Voděradech na Blanensku v Jihomoravském kraji. Chovateli zde postupně v krátké době uhynulo všech 11 chovaných kusů kura domácího. Vyšetření u uhynulých ptáků potvrdilo ptačí chřipku H5N1. V chovu byla provedena předběžná dezinfekce a byla přijata další opatření proti šíření nákazy. Protože se jednalo o nekomerční malochov s méně než 50 ptáky, nebyla okolo ohniska vymezena uzavřená pásma a v nich nařízena mimořádná veterinární opatření. O výskytu nákazy byly informovány okolní obce a komerční chovy.

Dne 16.1.2026 bylo potvrzeno ohnisko HPAI H5N1 v chovu ptáků chovaných v zajetí (168 ks) v Liběticích na Klatovsku v Plzeňském kraji. Chovatelce zde během krátké doby uhynulo 50 ks více druhů ptáků. Vyšetření u uhynulých ptáků v SVÚ Praha potvrdilo HPAI H5N1. Vzhledem k tomu, že se jednalo o chov s více než 50 ks ptáků, bylo vymezeno uzavřené pásmo. Zbývající ptáci v ohnisku byli utraceni a provedena předběžná dezinfekce a dále byla přijata další opatření proti šíření nákazy.

Dále byly v daném období potvrzeny 2 případy HPAI H5N1 u volně žijících ptáků. Jednalo se o nález uhynulých kachen divokých (3 ks) v Libereckém kraji a nález uhynulých labutí velkých (3 ks) v Karlovarském kraji.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2025 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa]

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar]

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 1. - 16. 1. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Belgie	7	7				
Bulharsko	2	2				
Česká republika			1	1	2	2
Dánsko	1	1			25	25
Estonsko			1	1	1	1
Francie	7	7	4	4		
Irsko					1	1
Itálie	1	1				
Litva					1	1
Lotyšsko					3	3
Maďarsko	5	5				
Moldavsko					1	1
Německo	7	7	4	4	118	118
Nizozemsko	3	3	1	1	4	4
Norsko					1	1
Polsko	18	18	4	4	4	4
Rakousko					2	2
Slovinsko					4	4
Španělsko	1	1			2	2
Švédsko					2	2
Švýcarsko					1	1
Ukrajina					1	1
Celkem	**52**	**52**	**15**	**15**	**173**	**173**

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvoly, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat.

V období 1.–16. 1. 2026 byla v Evropě potvrzena další ohniska nákazy. Ve Francii bylo dne 2. ledna 2026 potvrzeno nové ohnisko v departementu Ariège. Ve Španělsku bylo dne 5. ledna 2026 potvrzeno ohnisko v provincii Girona (Katalánsko. V obou případech se jednalo o ohniska vzniklá v již dříve zasažených regionech.

Země	Administrativní oblast	Lokalizace	Počet vnímavých zvířata	Datum potvrzení
Francie	Ariège	farmový chov	25	2. 1. 2026
Španělsko	Cataluña – Girona – Alt Empordà (Figueres)	farmový chov	106	5. 1. 2026

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Vzhledem k výskytu nákazy v departementu Jura, který je geograficky blíže k hranicím s Německem a Švýcarskem, je nutná zvýšená obezřetnost. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nákazovou situaci, zejména s ohledem na nová ohniska ve vnitrozemí Francie.

Mapa č. 2 – Ohniska nodulární detmatitis skotu v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026



III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 1. - 16. 1. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nákazové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní

veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Dne 14. ledna byla zveřejněna selfdeklarace České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

V roce 2026 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období **1.–16. 1. 2026** bylo v Evropě hlášeno **15 ohnisek** afrického moru prasat v chovech domácích prasat (Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Moldavská republika a Srbsko). Z hlediska velikosti chovů spadalo:

• 1 ohnisko do kategorie nad 1000 ks – Rumunsko (Arad: 5 929 ks)

• 1 ohnisko do kategorie 100–999 ks – Bosna a Hercegovina (108 ks)

• **Ostatních 13 ohnisek** připadalo na **malochovy do 99 ks** domácích prasat ve všech zúčastněných zemích (Rumunsko, Moldavsko, Srbsko).

Dále bylo hlášeno 368 pozitivních případů AMP u prasat divokých (Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina) – viz. mapa č. 3.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.

Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 1. - 16. 1. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina	1	1	1	1
Bulharsko			23	23
Estonsko			11	11
Chorvatsko			7	7
Itálie			39	39
Lotyšsko			80	80
Maďarsko			17	17
Moldavsko	4	4	5	5
Německo			12	12
Polsko			103	103
Rumunsko	9	9	43	43
Srbsko	1	1	10	10
Španělsko			6	6
Celkem	**15**	**15**	**368**	**368**

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026

Mapa č. 4 – aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 – Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



IV. Katarální horečka ovcí (KHO) – Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální, což usnadní podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydala celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. **Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu – Nová** MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. **Přemísťování zvířat do zahraničí** – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.

4. **Entomologický monitoring**. - SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu Culicoides) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

5. **Počet pozitivních hospodářství** – K 16. 1. 20 SVS nebyla evidovala **žádná** hospodářství pozitivní na KHO v ČR.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: Bluetongue - European Commission. Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky na webu EK.

V období 1. - 16. 1. 2026 nebyla do systému ADIS hlášena žádná ohniska

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Anthrax – 2x Turecko

Aujeszkyho choroba u domácích prasat – 4x Maďarsko

SLAK – 10x Turecko

Mycobacterium tuberculosis complex – 4x Francie

Newcastleská choroba – komerční chovy 6x Polsko a malochovy – 6x Polsko, 4x ČR

Ve sledovaném období byla v ČR potvrzena celkem 4 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků ve Středočeském (2), Libereckém (1) a Kraji Vysočina (1). V těchto chovech bylo provedeno vyšetření na ptačí chřipku, které bylo negativní a vyšetření na newcastleskou chorobu, které bylo pozitivní. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 6 (NCD v Evropě).

Mapa č. 6 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026

Vzteklina – Moldavská republika 3x, Rumunsko 5x, Turecko 5x – viz mapa č. 7

Mapa č. 7 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026

Neštovice ovcí a neštovice koz – Řecko 37x, Turecko 3x.

Mapa č. 8 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 1. - 16. 1. 2026

Mor malých přežvýkavců - Chorvatsko 2x.

Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa (svscr.cz)

V období 1. - 16. 1. 2026 nebylo potvrzeno žádné ohnisko moru včelího plodu ani žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nákazová situace v Evropě a ve světě – webové stránky SVS

Zpracoval dne 19. 1. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

---

Přehled nákazové situace za období 1. - 16. 1. 2026.pdf