

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 17.- 31. 1. 2026

02.02.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 17.- 31. 1. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 17.- 31. 1. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 37 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 13 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 145 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 3,6 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Německo, kde bylo v 7 ohniscích téměř 2 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebyla v období 17.- 31. 1. 2026 potvrzena žádná ohniska HPAI v komerčních chovech drůbeže.

V daném období byla potvrzena 3 ohniska HPAI H5N1 u ptáků chovaných v zajetí (malochovy).

Dne 22.1.2026 bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky H5N1 v nekomerčním malochovu v obci Brníčko na Šumpersku v Olomouckém kraji, které bylo confirmováno 27.1.2026 jako HPAI v NRL Praha. Chovatel nahlásil úhyn 9 kusů drůbeže z celkového počtu 48. V chovu byly odebrány vzorky a zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To následně potvrdilo u uhynulých kusů ptačí chřipku.

Dne 26.1.2026 bylo potvrzeno ohnisko HPAI H5N1 v nekomerčním malochovu v obci Zaječice na Chrudimsku. V případě tohoto chovu chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 10 kusů drůbeže z celkem chovaných více než 30. V chovu byly odebrány vzorky a zaslány do Státního veterinárního ústavu, vyšetření následně potvrdilo ptačí chřipku.

Dne 28.1.2026 bylo potvrzeno ohnisko HPAI v nekomerčním malochovu v obci Roudnice v okrese Hradec Králové. Chovatel nahlásil úhyn 5 slepic z celkového počtu 26 kusů. Vyšetření následně u uhynulých ptáků potvrdilo ptačí chřipku H5N1.

U všech tří ohnisek byly zbývající kusy v souladu s legislativou utraceny a chovu byla provedena předběžná dezinfekce a byla přijata další opatření proti šíření nákazy. Jednalo o nekomerční malochovy s méně než 50 ptáky a okolo ohnisek nebyla vymezena uzavřená pásma. O výskytu nákazy byly informovány okolní obce a komerční chovy.

Dále bylo v daném období potvrzeno 8 případů HPAI H5N1 u volně žijících ptáků. Jednalo se především o

nálezů uhynulého vodního ptactva v Pardubickém, Libereckém, Ústeckém, Jihomoravském, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Převážně se jednalo o hromadný úhyn labutí, kačen a hus.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2025 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (●), ptáků chovaných v zajetí (○) a případy u volně žijících ptáků (○), v Evropě v období 17.- 31. 1. 2026



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 17.- 31. 1. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Belgie	3	10			22	45
Bosna a Hercegovina					1	1
Bulharsko		2				
Česká republika			3	5	8	11
Dánsko		1			8	33
Estonsko				1	1	2
Finsko					4	4
Francie	1	8	1	7	3	3
Chorvatsko					1	1
Irsko						1
Itálie	6	8			2	8
Litva					2	3
Lotyšsko						3
Maďarsko	3	8			2	2
Moldavsko					3	4
Německo	14	21	3	8	27	159
Nizozemsko	3	6	3	4	20	32
Norsko					2	3
Polsko	7	25	1	5	15	19
Rakousko			1	1	1	3
Rumunsko					1	1
Slovinsko						4
Srbsko					1	1
Španělsko		1			4	6
Švédsko					14	16
Švýcarsko					3	4
Ukrajina			1	1		1
Celkem	37	90	13	32	145	370

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat.

V období 1.–16. 1. 2026 nebyla v Evropě potvrzena další ohniska nákazy

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření.

Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Vzhledem k výskytu nákazy v departementu Jura, který je geograficky blíže k hranicím s Německem a Švýcarskem, je nutná zvýšená obezřetnost. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nakažovou situaci, zejména s ohledem na nová ohniska ve vnitrozemí Francie.

III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 17.- 31. 1. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení původního uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS za rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

V roce 2026 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 17.-31. 1. 2026 bylo v Evropě hlášeno 17 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů spadalo:

- **1 ohnisko** do kategorie **nad 1000 ks** (Lotyšsko – přibližně 20 000 ks).
- **16 ohnisek** připadalo na **malochovy do 99 ks** domácích prasat (Rumunsko, Chorvatsko a Srbsko).

Dále bylo hlášeno 436 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Moldavská republika, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina) – viz mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u

prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 17.- 31. 1. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2025	období	od 1.1.2025
Bosna a Hercegovina		1	2	3
Bulharsko			9	171
Estonsko			7	18
Chorvatsko	1	1	24	31
Itálie			47	120
Litva			76	167
Lotyšsko	1	1	52	132
Maďarsko			70	110
Moldavsko		4	4	9
Německo			12	25
Polsko			90	229
Rumunsko	13	23	43	89
Slovensko			10	23
Srbsko	2	3		10
Španělsko			6	12
Ukrajina			1	3
Celkem	17	33	453	1 152


Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 17.- 31. 1. 2026



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



Graf č. 1 - Počty potvrzených případů AMP v ČR v letech 2022, 2023, 2024 a 2025



IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální, což usnadní podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace - Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydala celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu - Nová MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. Přemísťování zvířat do zahraničí – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.

4. Entomologický monitoring. - SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu Culicoides) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.


5. Počet pozitivních hospodářství – K 16. 1. 20 SVS nebyla evidovala **žádná** hospodářství pozitivní na KHO v ČR.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemísťovat zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK.

V období 17.- 31. 1. 2026 byla do systému ADIS hlášena 3 ohniska – skot – 1x Srbsko a 1x Irsko, ovce 1x Maďarsko.

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 18. 7. 2025 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Batrachochytrium salamandrivorans – 1x Belgie

Brucella melitensis– 1x Itálie

SLAK – 5x Turecko

Mycobacterium tuberculosis complex – 1x Itálie


Newcastleská choroba – komerční chovy 10x Polsko a 1x Španělsko; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 6x Polsko, 5x ČR

Ve sledovaném období byla v ČR potvrzena celkem 3 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků ve Zlínském (2), Moravskoslezském (1) a Karlovarském kraji (1). Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena a bezpečně zlikvidována. Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOA. Dále byly zaznamenány dva případy newcastleské choroby u volně žijících ptáků (hrdliček zahradních) v Libereckém (1) a Ústeckém kraji (1).

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 5 (NCD v Evropě).

Mapa č. 5 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 17.- 31. 1. 2026




Vzteklina - Moldavská republika 6x, Rumunsko 2x a Turecko 5 - viz mapa č. 6

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 17.- 31. 1. 2026



Neštovice ovčí a neštovice koz - Řecko 21x, Republika Severní Makedonie 1x a Turecko 3x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 17.- 31. 1. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz/)

V období 17.- 31. 1. 2026 nebylo potvrzeno žádné ohnisko moru včelího plodu ani žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nákazová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 2. 2. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nákazové situace za období 17.- 31. 1. 2026.pdf](#)