

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 13. - 28. 2. 2026

02.03.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 13. - 28. 2. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 13. - 28. 2. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 30 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 23 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 401 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 1 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Polsko, kde bylo v 6 ohniscích téměř 0,3 mil. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR byla v období 13. - 28. 2. 2026 potvrzena **2 ohniska HPAI H5N1 v komerčních chovech drůbeže**.

Dne **19. 2. 2026** chovatel nahlásil zvýšený úhyn nosnic. Celkově bylo na hospodářství více než 230 tis. kusů drůbeže. Jedná se o **chov nosnic** s produkcí konzumních vajec v obci **Kosice v Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých nosnic byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o druhé ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti cca 500 m od prvního letošního ohniska v chovu kachen. V souladu s platnou legislativou byla zbývajících drůbež v chovu utracena ve dnech 23. - 27. 2. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Dne **26. 2. 2026** chovatel nahlásil pokles snášky o 60% a zvýšený úhyn (dne 26.2.2026 uhynulo 8 ks kachen z 3435 ks v hale č. 3). Celkově bylo na hospodářství ve 3 halách celkem téměř 7900 kusů kachen. Jedná se o **rodičovský chov kachen** s produkcí násadových vajec v obci **Nové Město nad Cidlinou v Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o třetí ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti cca 5 km od předchozích dvou ohnisek. V souladu s platnou legislativou bude zbývajících drůbež v chovu utracena dne 3. 3. 2026 následně bude provedena předběžná dezinfekce.

V souladu s platnou legislativou byla upravena uzavřená pásma o poloměru 3 km (ochranné pásmo) a 10 km (pásmo dozoru) společná pro všechna 3 ohniska potvrzená v tomto roce. Uzavřená pásma zasahují do

Pardubického a Středočeského kraje. V pásmech budou probíhat kontroly a úřední odběry vzorků s cílem zjistit případné šíření nebezpečné nákazy.

V daném období bylo potvrzeno **1 ohnisko HPAI H5N1 u ptáků chovaných v zajetí** (malochovy). Jednalo se o malochovy v obci **Podlažice** (Chrudim) v Pardubickém kraji. Chovatelem byl nahlášen dne 18.2.2026 úhyn 11 ks kura během předchozích 2 dní z původně chovaných 15 ks kura a 21 ks kachen, přežívající slepice vykazovaly klinické příznaky HPAI. Úřední vzorky uhynulých nosnic byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha a ta dne 19.2.2026 potvrdila HPAI H5N1. V souladu s platnou legislativou byla zbývající drůbež v chovu utracena a provedena předběžná dezinfekce. Vzhledem k výskytu ohniska v ochranném pásmu kolem ohniska u ptáků chovaných v zajetí Rosice u Chrasti (Chrudim) byla upravena stávající společná uzavřená pásma kolem těchto dvou ohnisek.


Dále bylo v daném období potvrzeno **6 případů HPAI H5N1 u volně žijících ptáků**. Jednalo se především o nálezy uhynulého vodního ptactva v Ústeckém, Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Převážně se jednalo o hromadné úhyny labutí a individuální nálezy volavek.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (●), ptáků chovaných v zajetí (○) a případy u volně žijících ptáků (○), v Evropě v období 13. - 28. 2. 2026



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 13. - 28. 2. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1	16	94
Bosna a Hercegovina	1	1				1
Bulharsko	5	8				
Česká republika	2	3	1	14	6	29
Dánsko	3	5	1	1	18	62
Estonsko				1	5	9
Finsko						4
Francie		13	5	15	1	23
Chorvatsko					2	6
Irsko						1
Island						2
Itálie		16			1	11
Litva					6	11
Lotyšsko						3
Lucembursko				1	1	1
Maďarsko	1	11			16	38
Moldavsko						5
Německo	6	32	11	27	230	663
Nizozemsko	4	11		6	20	96
Norsko					14	29
Polsko	6	41	4	10	48	128
Rakousko			1	2	5	16
Rumunsko				1	2	7
Slovensko	1	3		1		4
Slovinsko						6
Srbsko						1
Španělsko		1			2	11
Švédsko	1	1		1	7	29
Švýcarsko					1	7
Ukrajina				1		1
Celkem	30	156	23	82	401	1298

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat.

V období 13. - 28. 2. 2026 Bylo v Evropě potvrzeno jedno ohnisko v provincii Aragón, kde bylo 133 ks skotu a z toho 5 ks klinicky nemocných zvířat.

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nakažovou situaci.

III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 13. - 28. 2. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení původního uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Od posledního potvrzeného případu AMP na Frýdlantsku uplynulo více než 12 měsíců, což umožnilo Státní veterinární správě požádat o zmírnění opatření. Díky této změně se zjednodušují podmínky pro myslivce i chovatele – zvěřina může být opět uváděna na trh a přesuny domácích prasat mezi chovy jsou méně administrativně náročné. Pokud bude příznivý vývoj pokračovat, plánuje SVS tento rok požádat o úplné zrušení pásma I.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

V roce 2026 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 1. - 12. 2. 2026 bylo v Evropě hlášeno 20 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o 1 velkochov v Rumunsku s 8672ks prasat domácích, v ostatních případech se jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Rumunsko, Moldavská republika a Srbsko).

Dále bylo hlášeno 369 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Španělsko) – viz mapa č. 2.


V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u

prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 13. - 28. 2. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		1	1	4
Bulharsko				273
Estonsko			14	36
Chorvatsko		1	12	49
Itálie			44	242
Litva			19	202
Lotyšsko		1	52	223
Maďarsko			72	239
Moldavsko	1	7		10
Německo			12	59
Polsko			61	391
Rumunsko	11	45	19	156
Řecko				1
Slovensko			19	47
Srbsko	8	16	39	54
Španělsko			5	23
Ukrajina				3
Celkem	20	71	369	2 012

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 13. - 28. 2. 2026



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



IV. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální, což usnadní podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydala celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:


- 1. Zrušení pásma KHO v ČR** – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.
- 2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu - Nová** MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.
- 3. Přemísťování zvířat do zahraničí** – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.
- 4. Entomologický monitoring.** - SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK.

V období 13. - 28. 2. 2026 byla do systému ADIS hlášena 2 ohniska v Portugalsku.

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Anthrax – 2x Turecko

SLAK – 3x Turecko a 11x v Řecké části Kypru

Mycobacterium tuberculosis complex – Španělsko 1x, Francie 4x, Chorvatsko 1x, Maďarsko 1x a Itálie 3x

Newcastleská choroba – komerční chovy 3x Polsko a 2x Německo; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 4x Česká republika a 7x Polsko.

Ve sledovaném období byla v ČR potvrzena celkem 4 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o nekomerční hobby chovy drůbeže.

Olomoucký kraj – 2 ohniska,

Lokalizace: okres Olomouc

lokalita Řimice: 158 ks vnímavých ptáků, vzhledem k velikosti ohniska (nad 50 ks ptáků) vyhlášena uzavřená pásma

lokalita Lhota nad Moravou: 34 ks vnímavých ptáků.

Zlínský kraj – 1 ohnisko,

Lokalizace: okres Vsetín (43 ks vnímavých ptáků).

Moravskoslezský kraj – 1 ohnisko,


Lokalizace: okres Karviná (40 ks vnímavých ptáků).

Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s platnou legislativou utracena a bezpečně zlikvidována. Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 5 (NCD v Evropě).

Mapa č. 5 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 13. - 28. 2. 2026




Vzteklina – Moldavská republika 3x, Rumunsko 3x a Turecko 1x – viz mapa č. 6

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 13. - 28. 2. 2026



Neštovice ovčí a neštovice koz – Řecko 15x, Republika Severní Makedonie 1x a Turecko 5x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 13. - 28. 2. 2026



Mor malých přezývkavců – Chorvatsko 1x.

Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz/)

V období 13. - 28. 2. 2026 nebylo potvrzeno žádné moru včelího plodu a 1 ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nákazová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 2. 3. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nákazové situace za období 13. - 28. 2. 2026.pdf](#)