

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 1. - 14. 3. 2026

16.03.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 1. - 14. 3. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 1. - 14. 3. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 34 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno 16 ohnisek HPAI. V daném období bylo nahlášeno 293 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 0,6 mil. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Dánsko, kde bylo v 6 ohniscích téměř 160 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR byla v období 1. - 14. 3. 2026 potvrzena **3 ohniska HPAI H5N1 v komerčních chovech drůbeže**.

Dne **9. 3. 2026** chovatel nahlásil pokles snášky o 43% na hale č. 1. Celkově bylo na hospodářství ve 4 halách celkem téměř 8900 kusů kachen. Jedná se o **rodičovský chov kachen** s produkcí násadových vajec v obci **Nový Bydžov, místní část Chudonice v Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o čtvrté ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývajcí drůbež v chovu utracena dne 11. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Dne **9. 3. 2026** chovatel nahlásil pokles snášky o 13% na hale č. 1. Celkově bylo na hospodářství v 11 halách celkem přes 31000 kusů kachen. Jedná se o **rodičovský chov kachen** s produkcí násadových vajec v obci **Dobřenice v Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o páté ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývajcí drůbež v chovu utracena ve dnech 11. - 12. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Dne **10. 3. 2026** chovatel nahlásil zvýšený úhyn kachen. Celkově bylo na hospodářství více než 13 tis. kusů chovných kachen, přičemž uhynulo 270 ks. Jedná se o **rodičovský chov kachen** toho času bez snášky v obci **Dobřenice v Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do

Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o šesté ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývajících drůbež v chovu utracena dne 12. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Výše zmíněná ohniska se vyskytla na hospodářstvích téhož chovatele.

V souladu s platnou legislativou byla upravena uzavřená pásma o poloměru 3 km (ochranné pásmo) a 10 km (pásmo dozoru) společná pro všech 6 ohnisek potvrzených v tomto roce. Uzavřená pásma zasahují do Pardubického a Středočeského kraje. V pásmech probíhají kontroly a úřední odběry vzorků s cílem zjistit případné šíření nebezpečné nákazy.

V daném období byla potvrzena **4 ohniska HPAI H5N1 u ptáků chovaných v zajetí** (malochovy).

Vysoce patogenní ptačí chřipka byla potvrzena dne 5. 3. 2026 v malochovu drůbeže v obci **Slup** v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. V chovu se původně nacházelo přes 60 kusů drůbeže (slepice, husy, kachny). Chovatelka nahlásila úhyn 17 kusů, proto byly v chovu odebrány vzorky a zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo ptačí chřipku. Zbývajících kusy byly v souladu s legislativou utraceny. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky bylo kolem ohniska vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, jsou zde prováděny soupisy všech chovů drůbeže a je zakázáno pořádání hromadných akcí jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže. V chovech drůbeže v pásmech budou v následujícím měsíci prováděny kontroly. Vzhledem k tomu, že obec leží poblíž hranice s Rakouskem, uzavřená pásma přesahují přes státní hranici, o čemž byla informována rakouská veterinární autorita.

Nákaza HPAI byla potvrzena dne 4. 3. 2026 také v nekomerčním malochovu v obci **Třebsín** v okrese Benešov ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 24 z celkem 45 kusů drůbeže. Zbývajících drůbež vykazovala příznaky nákazy. Také zde veterinární inspektoři odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo ptačí chřipku. V blízkosti chovu se nachází jezírko, nejde proto vyloučit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. Zbývajících drůbež v chovu byla utracena v souladu s legislativou. Okolo ohniska v nekomerčním chovu s méně než 50 chovanými ptáky nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Další ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se nachází v nekomerčním malochovu drůbeže v obci **Nové Město nad Cidlinou** v okrese Hradec Králové. Chovatel nahlásil úhyn 2 krůt a 2 hus z celkového počtu 125 kusů hrabavé a vodní drůbeže. Vyšetření následně u uhynulých ptáků potvrdilo dne 6. 3. 2026 ptačí chřipku H5N1. Zbývajících kusy ptáků byly v souladu s legislativou utraceny. V chovu byla provedena předběžná dezinfekce a byla přijata další opatření proti šíření nákazy. Protože se jedná o nekomerční malochov s více než 50 ptáky nacházející se v uzavřeném pásmu kolem ohnisek v komerčních chovech drůbeže, byla okolo ohniska upravena a prodloužena uzavřená pásma.

V obci **Nové Město nad Cidlinou** bylo také dne 9. 3. 2026 potvrzeno ohnisko HPAI v nekomerčním malochovu drůbeže. Chovatelka nahlásila úhyn 13 ks nosnic z celkového počtu 37 ks hrabavé a vodní drůbeže. Zbývajících kusy ptáků byly v souladu s legislativou utraceny. V chovu byla provedena předběžná dezinfekce a byla přijata další opatření proti šíření nákazy. Protože se jedná o malochov nacházející se v uzavřeném pásmu kolem ohnisek v komerčních chovech drůbeže, byla okolo ohniska upravena a prodloužena uzavřená pásma.

Celkově již bylo potvrzeno 16 ohnisek u ptáků chovaných v zajetí (nekomerční malochovy).

Dále bylo v daném období potvrzeno **5 případů** HPAI H5N1 u **volně žijících ptáků**. Jednalo se především o nálezy uhynulého vodního ptactva v Královehradeckém, Středočeském, Vysočina a Jihomoravském kraji. Jednalo o úhyny labutí a divokých hus.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (●), ptáků chovaných v zajetí (○) a případy u volně žijících ptáků (●), v Evropě v období 1. - 14. 3. 2026



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 1. - 14. 3. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1	16	120
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	1	9				
Černá Hora	2	2				
Česká republika	3	6	4	18	5	34
Dánsko	6	11	2	3	12	74
Estonsko				1	6	15
Finsko						4
Francie	2	16		15	2	25
Chorvatsko						6
Irsko						1
Island						2
Itálie	1	17				11
Litva					1	12
Lotyšsko						3
Lucembursko				1		1
Maďarsko	3	14			1	39
Moldavsko						5
Německo	6	38	9	36	178	1 018
Nizozemsko	3	14		6	12	109
Norsko					3	34
Polsko	6	47	1	11	41	184
Rakousko				2	6	22
Rumunsko				1	1	8
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						6
Srbsko						1
Španělsko		1			2	13
Švédsko		1		1	7	47
Švýcarsko						7
Ukrajina				1		1
Velká Británie	1	1				
Celkem	34	191	16	98	293	1 809

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především

bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat.

V období 1. - 14. 3. 2026 Bylo v Evropě potvrzeno jedno ohnisko v provincii Aragón (druhé ohnisko v této provincii celkem v roce 2026), kde bylo 148 ks skotu a z toho 4 ks klinicky nemocná zvířata.

Poslední ohnisko LSD ve Francii bylo potvrzeno dne 2. 1. 2026 a v Itálii 30. 10. 2025

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nakažovou situaci.

III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 1. - 14. 3. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení původního uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

V roce 2026 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP, na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých. Časové rozdělení případů podle měsíců vyjadřuje graf č. 1.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 1. - 12. 2. 2026 bylo v Evropě hlášeno 10 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o jeden chov se 110 ks prasat domácích a v ostatních případech šlo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Rumunsko, Moldavská republika a Srbsko).


Dále bylo hlášeno 369 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Bulharsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Moldavská republika, Polsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko) – viz mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem II Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 1. - 14. 3. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		1		4
Bulharsko			1	277
Estonsko			7	43
Chorvatsko		1	7	63
Itálie			58	331
Litva			20	222
Lotyšsko		1	31	255
Maďarsko			61	300
Moldavsko	2	9	1	12
Německo			31	93
Polsko			140	603
Rumunsko	6	51	26	186
Řecko				1
Slovensko			15	62
Srbsko	2	19	2	56
Španělsko			2	27
Ukrajina				4
Celkem	10	82	402	2 539

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 1. - 14. 3. 2026



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



IV. Katarální horečka ovcí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální, což usnadní podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - <https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free>

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydala celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která ruší předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo ke zrušení pásma KHO v celé ČR a zároveň přestávají platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Klíčové změny:

1. Zrušení pásma KHO v ČR – Pásmo bylo zrušeno z důvodu rozšíření nákazy do Moravskoslezského kraje, čímž ztratilo smysl rozdělovat území ČR na oblasti s a bez výskytu nákazy. V rámci ČR tak již neplatí žádná omezení pro přemísťování zvířat vnímavých ke KHO.

2. Zachování ustanovení k vakcinaci a postupu při podezření na nákazu - Nová MVO nadále obsahují pravidla pro vakcinaci zvířat proti sérotypu 3 KHO a postup v případě podezření nebo potvrzení nákazy v hospodářstvích.

3. Přemísťování zvířat do zahraničí – Pro vývoz zvířat do zemí EU je nutné dodržovat legislativní podmínky EU, pro vývoz do třetích zemí pak podmínky dané země. V rámci ČR pozitivní chovy nejsou nijak omezeny.


4. Entomologický monitoring. - SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem stanovení období sezónně prostého KHO v nadcházejících měsících.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK.

V období 1. - 14. 3. 2026 nebyla do systému ADIS hlášena žádná ohniska.

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:


Anthrax – 1x Turecko a 1x Chorvatsko

Enzootická leukoza skotu – 1x Polsko

Infekční anemie koní – 1x Maďarsko a 2x Rumunsko

SLAK – 7x Turecko a 16x v Řecké části Kypru

Mapa č. 5: Ohniska SLAK v Turecku a na Řecké části Kypru



Mycobacterium tuberculosis complex – Itálie 2x, Francie 5x

Newcastleská choroba – komerční chovy 3x Polsko a 20x Německo a 1x Španělsko; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 2x Česká republika, 4x Německo a 4x Polsko.

Ve sledovaném období byly v ČR potvrzeny celkem 2 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. V obou případech se jednalo o nekomerční malochovy chovy drůbeže.

Liberecký kraj – 1 ohnisko,

Lokalizace: okres Česká Lípa

lokalita Obora v Podbezdězí: 22 ks vnímavých ptáků, vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Jihomoravský kraj – 1 ohnisko,

Lokalizace: okres Brno-venkov


lokalita (nekomerční hobby chov): 16 ks vnímavých ptáků, vzhledem k velikosti chovu nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Zbývající drůbež v chovech byla v souladu s platnou legislativou utracena a bezpečně zlikvidována a byla provedena dezinfekce ohnisek. Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self-deklarace České republiky.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nálezová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 6 (NCD v Evropě).

Mapa č. 6 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 1. - 14. 3. 2026




Vzteklina – Maďarsko 1x, Moldavská republika 6x a Rumunsko 5x – viz mapa č. 6

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 1. - 14. 3. 2026



Neštovice ovčí a neštovice koz – Řecko 13x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 1. - 14. 3. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz/)

V období 1. - 14. 3. 2026 nebylo potvrzeno žádné ohnisko moru včelího plodu, ani hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](https://svscr.cz/)

Zpracoval dne 16. 3. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 1. - 14. 3. 2026.pdf](#)