

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 15. - 27. 3. 2026

30.03.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 15. - 27. 3. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 15. - 27. 3. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 11 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí byla nahlášena 2 ohniska HPAI.

V daném období bylo nahlášeno 247 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly přes 150 tis. ks drůbeže. Nejvíce postiženo bylo Polsko, kde bylo ve 4 ohniscích téměř 90 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR byla v období 15. - 27. 3. 2026 potvrzena **3 ohniska HPAI H5N1 v komerčních chovech drůbeže**.

Dne **15. 3. 2026** chovatel nahlásil pokles snášky o 40% na hale č. 4. Celkově bylo na hospodářství ve 4 halách celkem 11400 kusů kachen. Jedná se o **rodičovský chov kachen** s produkcí násadových vajec v obci **Slíbovice** ve **Středočeském kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o sedmé ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývajících drůbež v chovu utracena dne 19. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Dne **15. 3. 2026** chovatel nahlásil pokles snášky o 3,4% na hale č. 1 a 3. Celkově bylo na hospodářství ve 4 halách celkem 9800 kusů kachen. Jedná se o **rodičovský chov kachen** s produkcí násadových vajec v obci **Starý Bydžov** v **Královéhradeckém kraji**. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. V odpoledních hodinách stejný den byl oznámen negativní výsledek vyšetření. Na základě doporučení byl proveden opakovaný odběr vzorků výtěrů dne 18. 3. 2026 a dne 19. 3. 2026 byla laboratorně potvrzena HPAI subtypu H5N1. Jedná se o osmé ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývajících drůbež v chovu utracena dne 23. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Dne **23. 3. 2026** byly odebrány vzorky od 5 ks uhynulých kachen v rámci preventivního vyšetřování v

chovech nacházejících se v uzavřených pásmech okolo již dříve vyhlášených ohnisek ptačí chřipky. V době kontroly a odběru vzorků nebyly pozorovány klinické příznaky. Jedná se o **rodičovský chov kachen** toho času bez snášky v obci **Opolánky** ve **Středočeském kraji**. Celkově bylo na hospodářství 8200 kachen. Úřední vzorky uhynulých kachen byly zaslány do Národní referenční laboratoře SVÚ Praha. Dne 25. 3. 2026 byla potvrzena HPAI subtypu H5N1. Pro podezřelý chov byla vydána předběžná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Jedná se o deváté ohnisko HPAI v chovu drůbeže v tomto roce a nachází se ve vzdálenosti jednotek kilometrů od předchozích ohnisek. V souladu s platnou legislativou byla zbývající drůbež v chovu utracena dne 30. 3. 2026 následně byla provedena předběžná dezinfekce.

Výše zmíněná ohniska se vyskytla na hospodářstvích téhož chovatele.

V souladu s platnou legislativou byla upravena uzavřená pásma o poloměru 3 km (ochranné pásmo) a 10 km (pásmo dozoru) společná pro všech 9 ohnisek potvrzených v tomto roce. Uzavřená pásma se nacházejí na území Královehradeckého, Pardubického a Středočeského kraje. V pásmech probíhají kontroly a úřední odběry vzorků s cílem zjistit případné šíření nebezpečné nákazy.

V daném období nebyla v ČR potvrzena **žádná ohniska HPAI u ptáků chovaných v zajetí** (malochovy) ani nebyly potvrzeny **žádné případy HPAI u volně žijících ptáků**.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOA. H.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 15. - 27. 3. 2026



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 15. - 27. 3. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1	10	130
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		9			1	1
Černá Hora		5				
Česká republika	3	9		18		34
Dánsko		13		3	49	123
Estonsko				1	9	24
Finsko					3	7
Francie		16		16		30
Chorvatsko						6
Irsko						2
Island						2
Itálie	2	19				11
Litva					2	14
Lotyšsko						3
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14			1	40
Moldavsko					2	7
Německo		38	2	38	124	1219
Nizozemsko	2	16		6	13	123
Norsko					2	36
Polsko	4	51		12	16	201
Rakousko				2	2	25
Rumunsko				1		8
Slovensko		3		1		6
Slovinsko					1	7
Srbsko						1
Španělsko		1				13
Švédsko		1		1	12	59
Švýcarsko						7
Ukrajina				1		1
Velká Británie		1				
Celkem	11	207	2	102	247	2142

II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především bodavým hmyzem, sekundárně hlavně pohybem infikovaných zvířat.

V období 15. - 27. 3. 2026 nebylo v Evropě žádné nové ohnisko. Poslední ohnisko LSD ve Španělsku bylo potvrzeno dne 3. 3. 2026, ve Francii 2. 1. 2026 a v Itálii 30. 10. 2025.

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nakažovou situaci.

III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 15. - 27. 3. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Na základě příznivého vývoje nakažové situace afrického moru prasat (AMP) v Libereckém kraji došlo ke **zmírnění veterinárních opatření**. Evropská komise schválila zrušení původního uzavřeného pásma I a překlasifikování pásma II na pásmo I, čímž se zasažené území zmenšilo o více než 690 km². V oblasti zůstává pouze tzv. nárazníkové pásmo, kde se AMP nevyskytuje, ale nadále zde platí monitoring a preventivní opatření.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

V roce 2026 zatím nebyl potvrzen žádný případ AMP na území ČR. Celkem bylo od 1. 1. 2022 potvrzeno **85** pozitivních případů AMP u prasat divokých.

Doposud nebyl v ČR potvrzen žádný případ AMP u domácích prasat.

Výskyt AMP v Evropě

V období 15. - 27. 3. 2026 bylo v Evropě hlášeno 9 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Rumunsko a Ukrajina).


Dále bylo hlášeno 400 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko) – viz mapa č. 2.

V příhraniční oblasti sousedící s ČR a uzavřeným pásmem I Frýdlant, nebyl evidován žádný případ AMP u prasat divokých v Polsku, pod dálnicí A4.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 15. - 27. 3. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		1		4
Bulharsko				277
Estonsko			5	48
Chorvatsko		1	8	71
Itálie			57	401
Litva			128	370
Lotyšsko		1	19	274
Maďarsko			29	332
Moldavsko		9	2	14
Německo			43	142
Polsko			65	722
Rumunsko	7	59	30	216
Řecko				1
Slovensko			9	71
Srbsko		19	3	60
Španělsko			2	30
Ukrajina	2	2		4
Celkem	9	92	400	3037

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 15. - 27. 3. 2026



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



IV. Katarální horečka ovcí (KHO) - Bluetongue

S platností **od 1. 12. 2025** bylo na celém území České republiky **oficiálně vyhlášeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)**. Toto opatření znamená, že v daném období je riziko šíření tohoto onemocnění minimální. Vyhlášení sezónně prostého období je výsledkem dlouhodobého monitoringu vektorů a epidemiologické situace, který potvrzuje, že podmínky pro přenos viru KHO nejsou aktuálně přítomny. V období sezónně prostém jsou pro chovatele usnadněny podmínky pro přemístění zvířat do zahraničí.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - <https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free>

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

S platností od 17. října 2025 byla Státní veterinární správou (SVS) vydána celostátní mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045, která zrušila předchozí MVO ze dne 30. 4. 2025 (včetně všech jejich změn). Tímto krokem došlo **ke zrušení pásma KHO v celé ČR** a zároveň přestala platit omezení pro přemísťování zvířat a zárodečných produktů v rámci ČR vzhledem ke KHO.

Vzhledem k tomu, že od konce března roku 2026 je pro chovatele vnímavých zvířat ke KHO v ČR k dispozici nově kombinovaná vakcína proti sérotypům 4 a 8 KHO, a tedy v ČR bude zahájena dobrovolná vakcinace proti těmto sérotypům, došlo ke změně výše uvedených MVO. Mimořádná veterinární opatření (MVO) č. j. SVS/2025/155045 byla zrušena a byla nahrazena dvěma novými mimořádnými veterinárními opatřeními ke KHO. Jedny MVO (Č. j. SVS/2026/048062) stanovují podmínky k výskytu sérotypu 3 KHO na území ČR – postup v chovech při podezření na nákazu KHO a po potvrzení nákazy KHO. Podmínky k vakcinaci byly zahrnuty do druhého MVO (Č. j. SVS/2026/048068), které stanovuje podmínky k vakcinaci proti sérotypům 3, 4 a 8. Podmínky k vakcinaci jsou jednotné pro všechny 3 sérotypy KHO.

Vakcína proti sérotypům 4 a 8 KHO byla do ČR distribuována kvůli zhoršené nákazové situaci vzhledem k těmto sérotypům v Evropě, zejména ve státech sousedících s ČR. Kdy sérotyp 4 a 8 byl v roce 2025 potvrzen v Rakousku a sérotyp 8 byl dále potvrzen koncem roku 2025 v Německu.


Entomologický monitoring: SVS provádí monitoring aktivity přenašečů nákazy (tiplíků rodu *Culicoides*) za účelem kontroly období sezónně prostého KHO a stanovení data, od kterého bude období sezónně prosté KHO ukončeno. To se předpokládá na přelomu měsíce dubna a května.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK. Zároveň má ČR na webu EK stanoveny podmínky pro přemístění zvířat na území ČR tak, aby bylo možné ze států s výskytem KHO do ČR přemístit zvířata vnímavá ke KHO.

V období 15. - 27. 3. 2026 nebyla do systému ADIS hlášena žádná ohniska.

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Anthrax – 1x Turecko


Infekční anemie koní – 1x Německo

Mycobacterium tuberculosis complex – Rakousko 2x, Itálie 1x, Francie 4x

SLAK – 15x Řecko (ostrov Lesbos), 9x Kypr (Kyperská republika) a 6x Turecko

Na ostrově Lesbos byla v březnu 2026 po více než 30 letech potvrzena nákaza SLAK v Řecku. První ohnisko bylo potvrzeno 15. března a k dnešnímu dni je hlášeno již 15 ohnisek postihujících chovy skotu, ovcí a koz. V reakci na nákazu vyhlásily řecké úřady na celém ostrově přísnou uzávěru, která zahrnuje zákaz přesunu hospodářských zvířat, masa i mléčných produktů. V postižených hospodářstvích probíhá kompletní depopulace a byla zřízena uzavřená pásma. Předpokládá se, že zdrojem nákazy je blízké Turecko nebo souvislost s masivním šířením sérotypu SAT1 na Kypru. Nákaza se rychle šíří a vedla k okamžitému pozastavení statusu Řecka jako země prosté SLAK, což má značné ekonomické dopady na export živočišných produktů.

Mapa č. 5: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos), na Kypru (Kyperská republika) a v Turecku




Newcastleská choroba – komerční chovy 2x Polsko a 15x Německo; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 2x Česká republika, 5x Německo a 2x Polsko.

Ve sledovaném období byly v ČR potvrzeny celkem 2 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. V obou případech šlo o nekomerční malochovy chovy drůbeže. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Pardubickém (Dolní Bezděkov) a Karlovarském kraji (Dolní Lomnice). Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma. Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 6 (NCD v Evropě).

Mapa č. 6 - ohniska newcastleské choroby v Evropě v období 15. - 27. 3. 2026




Vzteklina – Moldavsko 7x, Rumunsko 2x a Turecko 1x – viz mapa č. 6

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 15. - 27. 3. 2026



Neštovice ovcí a neštovice koz – Řecko 8x a Turecko 3x

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 15. - 27. 3. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz)

V období 15. - 27. 3. 2026 byla potvrzeno 1 ohnisko moru včelího plodu a žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 30. 3. 2026 MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 15. - 27. 3. 2026.pdf](#)