

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 9. - 22. 5. 2026

25.05.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 9. - 22. 5. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) - situace v Evropě a ČR

V období 9. - 22. 5. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 18 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí byla nahlášena 2 ohniska HPAI. V daném období bylo nahlášeno 22 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků.

Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly přes **600 tis. ks drůbeže**. Nejvíce postiženo bylo **Polsko**, kde bylo hlášeno **15 ohnisek** a ztráty dosáhly přes 460 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 9. - 22. 5. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAHA.


Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 9. - 22. 5. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	Drůbež		HPAI (H5N1) Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
	Belgie		10		1	1
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		10				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3		143
Estonsko				2	1	26
Finsko					1	11
Francie	1	19	1	17		33
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						6
Itálie		19				12
Litva						14
Lotyšsko						3
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo		39		40	11	1 456
Nizozemsko	2	18		6	1	135
Norsko					1	49
Polsko	15	141	1	16	4	223
Rakousko				2	1	48
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				14
Švédsko		1		1	1	68
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	18	305	2	114	22	2 510

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 9. - 22. 5. 2026



II. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvolu, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 9. - 22. 5. 2026 bylo potvrzeno 1 nové ohnisko dne 15. 5. 2026 v Itálii na ostrově Sardinie.

Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku

(3. 3. 2026) a ve Francii (2. 1. 2026).

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nálezovou situaci.

III. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 9. - 22. 5. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 9. - 22. 5. 2026 bylo v Evropě hlášeno 11 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o jeden velkochov v Polsku se 21 390 ks prasat domácích. V ostatních případech je jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Rumunsko, Slovensko a Ukrajina).


Dále bylo hlášeno 278 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Chorvatsko, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko) - viz mapa č. 2.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) bylo v období 9. - 22. 5. 2026 potvrzeno 6 případů AMP u prasat divokých. Jako epizootologicky mírně pozitivní může být vnímáno téměř kompletní ohraničení oblasti výskytu vysokorychlostními komunikacemi.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 9. - 22. 5. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		1		6
Bulharsko				277
Estonsko			2	58
Chorvatsko		1	4	82
Itálie		1	45	630
Litva			37	791
Lotyšsko		1	26	357
Maďarsko			18	440
Moldavsko		11	2	19
Německo			57	505
Polsko	1	1	71	1 245
Rumunsko	7	90	8	274
Řecko				1
Slovensko	2	3	7	106
Srbsko		30		62
Španělsko			1	40
Ukrajina	1	3		6
Celkem	11	142	278	4 899

Mapa č. 2 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 9. - 22. 5. 2026



Mapa č. 3 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



IV. Katarální horečka ovcí (KHO) - Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního záchytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemístování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**. Zásilky

plánované za těchto podmínek mohly být uskutečněny nejpozději do **15. 5. 2026 včetně**. Ke dni **17. 5. 2026** byl ukončen entomologický monitoring aktivity vektorů KHO a současně byl zahájen sérologický monitoring KHO u skotu v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO


V návaznosti na vývoj nakažové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovcí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nakažovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK. Zároveň má ČR na webu EK stanoveny podmínky pro přemísťování zvířat na území ČR tak, aby bylo možné ze států s výskytem KHO do ČR přemístit zvířata vnímavá ke KHO.

V období 9. – 22. 5. 2026 nebyla do systému ADIS hlášena žádná ohniska.

Mapa č. 4: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



V. Ostatní nákazy:

Infekční anemie koní (EIA) - 1x Maďarsko

Mycobacterium tuberculosis complex - 2x Rakousko, 1x Maďarsko, 1x Itálie a 2x Polsko.

SLAK - 4x Kypr (Kyperská republika) a 7x Řecko (ostrov Lesbos)

U všech případů se jednalo o sérotyp SAT 1.

Mapa č. 5: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos), na Kypru (Kyperská republika)



Newcastleská choroba – komerční chovy Německo 3x a Polsko 2x; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – Česko 5x a Polsko 11x.

Ve sledovaném období bylo v ČR potvrzeno celkem 5 ohnisek newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Plzeňském (1) a Moravskoslezském (2) kraji a malochovy nad 50 ks ptáků ve Zlínském (1) a Moravskoslezském (1) kraji. Zbývající drůbež v chovech byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Kolem ohniska v malochovu, kde bylo nad 50 ks ptáků, ve Zlínském kraji (104 ks), byla vymezena uzavřená pásma, přičemž pásma přesahují na Slovensko. Kolem ohniska v malochovu, kde bylo nad 50 ks ptáků, v Moravskoslezském kraji (105 ks), byla vymezena uzavřená pásma společná pro sousedící 2 ohniska v Moravskoslezském kraji do 50 ks ptáků s přesahem do Polska.


Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH je stále platná.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)


Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 6 (NCD v Evropě).

Mapa č. 6 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže () a u ptáků chovaných v zajetí () v Evropě v období 9. - 22. 5. 2026




Neštovice ovčí a neštovice koz - Rumunsko 2x, Řecko 10x a Turecko 1x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 9. - 22. 5. 2026



Vzteklina - Moldavsko 2x, Rumunsko 2x a Turecko 4x- viz mapa č. 6

Mapa č. 6 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 9. - 22. 5. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](#)

V období 9. - 22. 5. 2026 bylo potvrzeno 5 ohnisek moru včelího plodu a 2 ohniska hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 25. 5. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 9. - 22. 5. 2026.pdf](#)