

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 27. 6. - 10. 7. 2026

13.07.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 27.6. - 10. 7. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) - situace v Evropě a ČR

V období 27.6. - 10. 7. 2026 nebylo do ADIS nahlášeno žádné ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovu drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí byla nahlášena 2 ohniska HPAI H5N1. V daném období bylo nahlášeno 20 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků. Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 27.6. - 10. 7. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOAHA.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 27.6. - 10. 7. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1		145
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		10				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3	1	148
Estonsko				2		26
Finsko						18
Francie		20		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						6
Itálie		19				12
Litva				1		14
Lotyšsko						4
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo		39	1	42	19	1,514
Nizozemsko		18		6		162
Norsko						53
Polsko		143	1	17		223
Portugalsko						2
Rakousko				2		48
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				15
Švédsko	0	2		1		68
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	0	309	2	118	20	2 624

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v



II. Newcastleská choroba

V období od 27.6. – 10. 7. 2026 byla potvrzena ohniska v komerčních chovech – Španělsko 11x; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – Česko 2x a Lotyšsko 1x


Ve sledovaném období byla v ČR potvrzena celkem 2 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Zbývající drůbež v chovech byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 2 (NCD v Evropě).

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže () a u ptáků chovaných v zajetí () v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 27.6. – 10. 7. 2026 bylo potvrzeno 1 nové ohnisko to na ostrově Sardinie (Itálie)

V ohnisku bylo 9 ks dobytka, přičemž příznaky projevoval 1ks.

Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku (3. 3. 2026) a ve Francii (2. 1. 2026).

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nakažovou situaci.

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 27.6. – 10. 7. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět **proste afrického moru prasat**, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat

již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 27.6. – 10. 7. 2026 bylo v Evropě hlášeno 54 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o 3 střední chovy v Chorvatsku se 471, 154 a 106 ks prasat domácích a jeden střední chov v Polsku se 774 ks prasat domácích. V ostatních případech je jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Bosna a Hercegovina 1x, Chorvatsko 32x, Itálie 1x, Rumunsko 15x a Ukrajina 1x).


Dále bylo hlášeno 310 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Bosna a Hercegovina, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Slovensko a Španělsko) – viz mapa č. 3.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) byl v období 27.6. – 10. 7. 2026 potvrzen 1 **případ AMP** u prasat divokých


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 27.6. – 10. 7. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina	1	4	1	7
Bulharsko				277
Estonsko			1	67
Chorvatsko	35	54		87
Itálie	1	3	43	891
Litva			1	833
Lotyšsko		1	21	436
Maďarsko		1	18	509
Moldavsko		14	2	23
Německo			21	639
Polsko	1	2	21	1 451
Rumunsko	15	124		284
Řecko				1
Slovensko		3	2	122
Srbsko		175		65
Španělsko			3	50
Ukrajina	1	5		7
Celkem	54	386	134	5 749

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026



Mapa č. 4 – aktuální mapa pásem AMP v ČR



V. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního zachytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**. Zásilky plánované za těchto podmínek mohly být uskutečněny nejpozději do **15. 5. 2026 včetně**. Ke dni **17. 5. 2026** byl ukončen entomologický monitoring aktivity vektorů KHO a současně byl zahájen sérologický monitoring KHO u skotu v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO


V návaznosti na vývoj nakažové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovčí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nakažovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemístění zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.

Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemístění zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#). Aktuálně je možné z ČR jakožto státu bez statusu prostého ke KHO přemístit zvířata **pouze do těch států, které mají stanoveny tyto podmínky** na webu EK. Zároveň má ČR na webu EK stanoveny podmínky pro přemístění zvířat na území ČR tak, aby bylo možné ze států s výskytem KHO do ČR přemístit zvířata vnímavá ke KHO.

V období 27.6. – 10. 7. 2026 byla do systému ADIS hlášena 2 ohniska ve Španělsku.

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 13. 2. 2026 – poslední aktualizace



VI. Ostatní nákazy:


Anthrax – Španělsko 1x, Itálie 1x a Turecko 1x

Mycobacterium tuberculosis complex – Rakousko 1x, Itálie 1x a Polsko 1x.

SLAK – 12x Řecko (ostrov Lesbos).

U všech případů se jednalo o sérotyp SAT 1.

Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos) a na Kypru



Neštovice ovčí a neštovice koz – Řecko 7x a Republika Severní Makedonie 4x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026



Mor malých přežvýkavců (PPR)– Chorvatsko 6x

V období od 27. 6. - 10. 7. 2026 byla v Chorvatsku zaznamenána celkem 4 nová ohniska moru malých přežvýkavců. Prostorové rozložení naznačuje kombinaci lokálního šíření mezi chovy a zároveň šíření na větší vzdálenost, pravděpodobně v souvislosti s přesuny zvířat. Situace v červenci 2026 ukazuje přetrvávající cirkulaci viru v populaci malých přežvýkavců navazující na epizootii zahájenou v prosinci 2025.

Vzteklina – Moldavská republika 1x, Rumunsko 4x a Turecko 5x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz/)

V období 27.6. – 10. 7. 2026 bylo potvrzeno 6 ohnisek moru včelího plodu a 2 ohniska hnilyby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 13. 7. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 27. 6. - 10. 7. 2026.pdf](#)