

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 11. - 30. 7. 2026

31.07.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 11. - 30. 7. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

V období 11. - 30. 7. 2026 bylo do ADIS nahlášeno jedno ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v rodičovském chovu krůt v Německu, kde bylo 3500 vnímavých ptáků. U ptáků chovaných v zajetí bylo nahlášeno jedno ohnisko HPAI H5N1 v Nizozemsku. V daném období bylo nahlášeno 15 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků. Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 11. - 30. 7. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Vzhledem k výskytu ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2026 **ČR nemá statut země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže** – dle self-declaration WOA. H.


Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu [Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 11. - 30. 7. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1		145
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		10				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3	1	149
Estonsko				2		26
Finsko						18
Francie		20		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						6
Itálie		19				12
Litva				1		14
Lotyšsko						4
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo	1	40		42	2	1,525
Nizozemsko		18	1	7	6	173
Norsko					4	57
Polsko		143		17	1	224
Portugalsko						2
Rakousko				2	1	49
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				15
Švédsko		2		1		68
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	1	310	1	119	15	2 653

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 11. - 30. 7. 2026



II. Newcastleská choroba


V období od 11. - 30. 7. 2026 byla confirmována ohniska v komerčních chovech – Španělsko 7x; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – Česko 1x a Litva 1x.

Ve sledovaném období bylo v ČR confirmováno 1 ohnisko newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochov do 50 ks ptáků v Moravskoslezském kraji. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Tímto ohniskem nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže () a u ptáků chovaných v zajetí () v Evropě v období 11. - 30. 7. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvoly, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 11. - 30. 7. 2026 nebylo potvrzeno **žádné** nové ohnisko.

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nálezovou situaci.

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 11. - 30. 7. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 11. - 30. 7. 2026 bylo v Evropě hlášeno 120 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o **1 velkochov v Polsku** s 3067 ks prasat domácích a **1 velkochov**

v Rumunsku s 1606 ks prasat domácích. Dále se jednalo o **5 středních chovů v Chorvatsku** se 831, 187, 153, 150 a 141 ks prasat domácích. V ostatních případech se jednalo o **malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks** domácích prasat (Bosna a Hercegovina 6x, Chorvatsko 52x a Rumunsko 44x).

Dále bylo hlášeno 310 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí (Bulharsko, Německo, Estonsko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) – viz mapa č. 3.


Pro úplnost je potřeba zmínit, že dne 30. 7. 2026 bylo **ve Finsku** poprvé potvrzeno ohnisko afrického moru prasat u prasat divokých. Tři uhynulá prasata divoká byla nalezena v okolí obce Virolahti v jihovýchodní části země, přibližně 1,5 km od hranice s Ruskou federací. Finské orgány následně vymezily pásmo infekce a přijaly opatření v souladu s evropskou legislativou. Ve vymezeném pásmu se nachází 20 hospodářství, z toho jedno s přibližně 3 000 výkrmovými prasaty.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) byl v období 11. - 30. 7. 2026 potvrzen **1 případ AMP** u prasat divokých.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 11. - 30. 7. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina	6	10		7
Bulharsko			1	278
Estonsko			4	71
Chorvatsko	67	121	10	97
Itálie		3	68	976
Litva			6	846
Lotyšsko		1	38	474
Maďarsko		1	28	553
Moldavsko		14		23
Německo			10	652
Polsko	1	3	42	1,53
Rumunsko	46	172	5	289
Řecko				1
Slovensko		3	1	123
Srbsko		175		65
Španělsko			2	53
Ukrajina		5		7
Celkem	120	508	215	6 888

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 11. - 30. 7. 2026



Mapa č. 4 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



V. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního zachytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**. Zásilky plánované za těchto podmínek mohly být uskutečněny nejpozději do **15. 5. 2026 včetně**. Ke dni **17. 5. 2026** byl ukončen entomologický monitoring aktivity vektorů KHO a současně byl zahájen sérologický monitoring KHO u skotu v souladu s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK - https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovčí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

V návaznosti na vývoj nálezové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovčí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nálezovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#).

Díky změně v SPC u vakcíny BioBos BTV3 je stanovena doba trvání imunity 1 rok i revakcinační schéma. Z uvedeného důvodu při certifikaci **vakcinovaného** skotu i ovčí (tedy zvířat, pro něž je vakcína registrována) vakcínou BioBos BTV3 již není nutné se řídit výjimkami jednotlivých ČS. Již je možné u skotu a ovčí na zdravotní garanci k vakcinaci uvedenou v TRACES certifikátu pro přemísťování z ČS, který není prostý KHO, certifikovat vakcinovaná zvířata do kteréhokoliv ČS bez ohledu na podmínky (výjimky) jednotlivých států.

Jiné zdravotní garance (PCR test, BTV3 bez podmínek, období sezónně prosté) je možné i nadále certifikovat na výjimky jednotlivých ČS. V případě potřeby je možné certifikovat i výjimku k vakcinaci – např. pokud by bylo třeba přemístit zvířata dříve, než 60 dnů po vakcinaci.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že od 15. 7. 2026 došlo v souvislosti se změnou unijní legislativy ke změně pravidel hlášení katarální horečky ovčí (bluetongue) do systému ADIS. Nově jsou oznamovány pouze primární výskyty v dosud nedotčených administrativních oblastech, v případě České republiky na úrovni kraje. Z tohoto důvodu byla v období 11. - 30. 7. 2026 do systému ADIS nahlášena 3 ohniska ve Španělsku a 1 ohnisko v České republice (Kraj Vysočina).

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 22. 4. 2026 – poslední aktualizace



VI. Ostatní nákazy:


Antrax -Turecko 1x

Enzootická leukóza skotu -Itálie 1x.

SLAK - 21x Řecko (ostrov Lesbos).

U všech případů se jednalo o sérotyp SAT 1.

Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos)



Infekční anemie koní (EIA) – Rumunsko 1x

Mycobacterium tuberculosis complex –Polsko 2x.

Neštovice ovcí a neštovice koz – Řecko 7x a Republika Severní Makedonie 4x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 27.6. – 10. 7. 2026




Mor malých přežvýkavců (PPR)– Chorvatsko 6x

V období od 11. - 30. 7. 2026 byla zaznamenána 2 ohniska PPR. Jedno ohnisko v Chorvatsku a jedno v Rumunsku.

Vzteklina – Moldavská republika 4x, Rumunsko 5x a Turecko 4x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 11. - 30. 7. 2026



Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](#)

V období 11. - 30. 7. 2026 bylo potvrzeno 1 ohnisek moru včelího plodu a 2 ohniska hniloby včelího plodu

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 30. 7. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 11. - 30. 7. 2026.pdf](#)