

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 5. - 24. 9. 2026

25.09.2026

MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

T: +420 227 010 111

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období - 5. - 24. 9. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

Od 1. 1. 2026 evidujeme v ČR 316 ohnisek HPAI v chovech drůbeže, 119 ohnisek v malochovech a 2 692 případů u volně žijících ptáků.

V období 5. - 24. 9. 2026 byla do ADIS nahlášena 3 ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže. U ptáků chovaných v zajetí nebylo nahlášeno žádné ohnisko HPAI. V daném období byly nahlášeny 4 pozitivní případy HPAI u volně žijících ptáků. Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly přes 20 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).


V ČR nebylo v období 5. - 24. 9. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Po úspěšné eradikaci vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) v chovech drůbeže (komerčních chovech) na našem území, se ČR podařilo od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) získat zpět status země prosté HPAI drůbeže. Dne 21. srpna 2026 obdržela Státní veterinární správa od WOAH informaci, že článek o znovuzískání prostého nákazového statusu tzv. self-declaration v souvislosti s HPAI v ČR byl publikován na webových stránkách WOAH. V článku je uvedeno, že **od 31. července 2026 je ČR prostá vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže**.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu Ptačí chřipka v ČR – [Státní veterinární správa](#)

Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu [EFSA Bird Flu Radar](#)

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v Evropě v období 5. - 24. 9. 2026



Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 5. - 24. 9. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Belgie		10		1		145
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko	1	12				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko		14		3		151
Estonsko				2		26
Finsko						19
Francie	2	23		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						8
Itálie		19				12
Litva				1		14
Lotyšsko						4
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14				42
Moldavsko						7
Německo		40		42	1	1,528
Nizozemsko		18		7		188
Norsko					1	68
Polsko		143		17		224
Portugalsko						3
Rakousko				2		49
Rumunsko				1		10
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						1
Španělsko		1				15
Švédsko		3		1	2	72
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	3	316	0	119	4	2 692

II. Newcastleká choroba

Od 1. 1. 2026 evidujeme v ČR 0 ohnisek ND v chovech drůbeže, 60 ohnisek v malochovech a 2 případy u volně žijících ptáků.

V období od 5. - 24. 9. 2026 byla potvrzována ohniska v komerčních chovech – 4x Maďarsko, 1x Polsko, 1x Španělsko; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 2x Česko.


Ve sledovaném období byla v ČR potvrzována 2 ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí. Jednalo se o malochovy do 50 ks ptáků v Moravskoslezském kraji. Zbývající drůbež v chovech byla v souladu s legislativou usmrcena a bezpečně zlikvidována. Vzhledem k nízkému počtu chovaných ptáků nebyla vyhlášena uzavřená pásma.

Těmito ohnisky nebyla ohrožena NCD self deklarace České republiky, zveřejněná na webu WOAH.

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu [Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa](#)

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 2 (NCD v Evropě).

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže (●) a u ptáků chovaných v zajetí (○) v Evropě v období 5. - 24. 9. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu Capripoxvirus. Postihuje skot a vodní buvol, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 5. - 24. 9. 2026 nebylo potvrzeno **žádné** nové ohnisko. Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku (3. 3. 2026), ve Francii (2. 1. 2026) a v Itálii – Sardinie (8. 7. 2026).

Česká republika prostřednictvím Státní veterinární správy nadále provádí preventivní kontrolní opatření. Po přemístění skotu z Francie, Itálie a Španělska do ČR provádí krajské veterinární správy kontroly na hospodářství, zaměřené na zdravotní stav zvířat a informování chovatelů o klinických příznacích onemocnění. Chovatelé jsou vyzváni ke sledování zdravotního stavu zvířat po dobu šesti týdnů a v případě

změn k neprodlenému kontaktování veterinárního lékaře. Doporučuje se také umístění nově nakoupených zvířat do karantény, pokud to umožňují podmínky hospodářství. SVS apeluje na chovatele, aby byli obezřetní při obchodování se zvířaty ze států s výskytem LSD a před dovozem si ověřili aktuální nálezovou situaci.

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 5. - 24. 9. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna [selfdeklarace](#) České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Výskyt AMP v Evropě

V období 5. - 24. 9. 2026 bylo v Evropě hlášeno 26 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.

Z hlediska velikosti chovů se jednalo o 3 velkochovy (3x Rumunsko), 1 střední chov – 100 - 999ks (Polsko 1x). V ostatních případech se jednalo o malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks domácích prasat (Moldavská republika, Polsko, Rumunsko a Ukrajina).


Dále bylo hlášeno 88 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko – viz mapa č. 3.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) nebyl v období 5. - 24. 9. 2026 potvrzen **žádný případ AMP** u prasat divokých.


Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 5. - 24. 9. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domáci		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		13		10
Bulharsko		1	1	283
Estonsko			1	82
Finsko			6	41
Chorvatsko		130	1	106
Itálie		3	5	1 084
Litva			3	858
Lotyšsko		1	14	572
Maďarsko		6	4	619
Moldavsko	1	25		23
Německo			5	707
Polsko	3	10	40	1 693
Rumunsko	21	312	2	298
Řecko				1
Slovensko		3	3	134
Srbsko		217		65
Španělsko			3	60
Ukrajina	1	9		7
Celkem	26	730	88	6 643

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 5. - 24. 9. 2026



Mapa č. 4 - aktuální mapa pásem AMP v ČR



V. Katarální horečka ovčí (KHO) - Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovčí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního zachytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**

Aktuální informace o vývoji šíření a opatřeních jsou uvedeny na stránkách EK -

https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en

a na stránkách SVS - [Katarální horečka ovcí; aktuální informace – Státní veterinární správa](#)

Aktualizace k opatřením ke KHO

V návaznosti na vývoj nálezové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovcí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nálezovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Podmínky pro přemísťování vnímavých zvířat v rámci Evropské unie s ohledem na KHO jsou dané nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020. Pokud se týká ČR, tak pro přemísťování zvířat z a do ČR vzhledem ke KHO platí stejné podmínky pro celé území ČR.


Členské státy si mohou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 688/2020 a 689/2020 stanovit další podmínky pro přemísťování zvířat na jejich území, které musí být zároveň zveřejněny na webových stránkách Evropské komise (EK) pro všechny členské státy: [Bluetongue - European Commission](#).

Díky změně v SPC u vakcíny BioBos BTV3 je stanovena doba trvání imunity 1 rok i revakcinační schéma. Z uvedeného důvodu při certifikaci **vakcinovaného** skotu i ovcí (tedy zvířat, pro něž je vakcína registrována) vakcínou BioBos BTV3 již není nutné se řídit výjimkami jednotlivých ČS. Již je možné u skotu a ovcí na zdravotní garanci k vakcinaci uvedenou v TRACES certifikátu pro přemísťování z ČS, který není prostý KHO, certifikovat vakcinovaná zvířata do kteréhokoliv ČS bez ohledu na podmínky (výjimky) jednotlivých států.

Jiné zdravotní garance (PCR test, BTV3 bez podmínek, období sezónně prosté) je možné i nadále certifikovat na výjimky jednotlivých ČS. V případě potřeby je možné certifikovat i výjimku k vakcinaci – např. pokud by bylo třeba přemísťovat zvířata dříve, než 60 dnů po vakcinaci.

Jiné zdravotní garance (PCR test, BTV3 bez podmínek, období sezónně prosté) je možné i nadále certifikovat na výjimky jednotlivých ČS. V případě potřeby je možné certifikovat i výjimku k vakcinaci – např. pokud by bylo třeba přemísťovat zvířata dříve, než 60 dnů po vakcinaci.

Mapa č. 5: Členské státy EU a jejich status KHO – bez statusu, se statusem ke dni 22. 4. 2026 – poslední aktualizace



VI. Ostatní nákazy:

Antrax - Bulharsko 1x a Turecko 3x

Brucela abortus - Španělsko 1x

SLAK - 7x Řecko (ostrov Lesbos) a 2x Turecko.

Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos) a v Turecku



Mikobakterium tuberculosis – Maďarsko 1x.


Neštovice ovčí a neštovice koz – Albánie 1x, Bulharsko 13x, Severní Makedonie 10x, Rumunsko 17x a Řecko 10x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovčí a neštovic koz v Evropě v období 5. - 24. 9. 2026



Vzteklina – Maďarsko 1x, Moldavsko 5x, Polsko 2x, Rumunsko 8x a Turecko 7x- viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 5. - 24. 9. 2026



West Nile fever – Belgie 42x, Chorvatsko 3x, Francie 17x, Itálie 44x, Kypr 1x, Maďarsko 2x, Německo 15x, Nizozemsko 19x, Portugalsko 1x, Rakousko 1x, Severní Makedonie 1x, Řecko 3x, Slovinsko 4x a Španělsko 3x.

Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

[Mapové výstupy ohnisek nálezů včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](https://svscr.cz)

V období 5. - 24. 9. 2026 bylo potvrzeno 4 ohnisek moru včelího plodu a žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nálezová situace v Evropě a ve světě – [webové stránky SVS](#)

Zpracoval dne 25. 9. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada



[Přehled nálezové situace za období 5. - 24. 9. 2026.pdf](#)