Nákazová situace v Evropě a v ČR v období 17. 10. - 6. 11. 2026

09.11.2026
MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk Závada

Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv

Podklad pro ÚŘ SVS

Nákazová situace v Evropě a v ČR v období – 17. 10. - 6. 11. 2026 (zdroj ADIS, IS SVS – OIS)

I. HPAI (Vysoce patogenní ptačí chřipka) – situace v Evropě a ČR

Od 1. 1. 2026 evidujeme v ČR 9 ohnisek HPAI v chovech drůbeže, 21 ohnisek v malochovech a 35 případů u volně žijících ptáků.

V období 17. 10. - 6. 11. 2026 bylo do ADIS nahlášeno 12 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) H5N1 v chovech drůbeže a 1 ohnisko u ptáků chovaných v zajetí. V daném období bylo nahlášeno 96 pozitivních případů HPAI u volně žijících ptáků. Celkové ztráty v ohniscích drůbeže dosáhly téměř 180 tis. ks drůbeže. Největší ztráty zaznamenalo Nizozemsko, kde ztráty dostáhly téměř 100 tis. ks drůbeže.

Nákazovou situaci HPAI v uvedeném období znázorňuje mapa č. 1 (HPAI v Evropě).

V ČR nebylo v období 17. 10. - 6. 11. 2026 potvrzeno **žádné ohnisko HPAI v komerčním chovu drůbeže ani u ptáků chovaných v zajetí**. Taktéž v daném období nebyl potvrzen **žádný případ HPAI u volně žijících ptáků**.

Od 31. července 2026 je ČR prostá vysoce patogenní ptačí chřipky u drůbeže – dle self-declaration WOAH.

Seznam jednotlivých ohnisek v ČR je na odkazu Ptačí chřipka v ČR – Státní veterinární správa


Mapa s týdenním vyhodnocením rizika výskytu HPAI v Evropě u volně žijících ptáků je na odkazu EFSA Bird Flu Radar

Počet ohnisek a pozitivních případů HPAI nahlášených prostřednictvím ADIS v období 17. 10. - 6. 11. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ			HPAI (H5N1)			
	Drůbež		Ptáci v zajetí		Volně žijící	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Albánie				1		
Belgie		10		3	6	152
Bosna a Hercegovina		1				1
Bulharsko		14				1
Černá Hora		5				
Česká republika		9		21		35
Dánsko	3	17		3	19	175
Estonsko				2	2	28
Finsko						19
Francie		23		17		37
Chorvatsko						7
Irsko						2
Island						16
Itálie		19			7	20
Kypr						2
Litva				1	1	15
Lotyšsko					4	8
Lucembursko				1		1
Maďarsko		14			4	46
Moldavsko					1	8
Německo	5	45	1	45	6	1 538
Nizozemsko	3	21		7	34	223
Norsko	1	1			4	81
Polsko		143		17		224
Portugalsko						3
Rakousko				2	5	54
Rumunsko				1	2	12
Řecko						1
Slovensko		3		1		6
Slovinsko						7
Srbsko						2
Španělsko		1			1	16
Švédsko		3		1		73
Švýcarsko						7
Ukrajina				2		1
Velká Británie		1				
Celkem	**12**	**330**	**1**	**125**	**96**	**2 821**

Mapa č. 1 - Ohniska HPAI u drůbeže (), ptáků chovaných v zajetí () a případy u volně žijících ptáků (), v

Evropě v období 17. 10. - 6. 11. 2026



II. Newcastleská choroba

Od 1. 1. 2026 evidujeme v ČR 0 ohnisek ND v chovech drůbeže, 60 ohnisek v malochovech a 4 případy u volně žijících ptáků.


V období od 17. 10. - 6. 11. 2026 byla konfirmována ohniska v komerčních chovech – 1x Maďarsko; nekomerční chovy a volně žijící ptáci – 2x Česko.

Ve sledovaném období nebyla v **ČR** konfirmována žádná ohniska newcastleské choroby u ptáků chovaných v zajetí, avšak byly zaznamenány **dva případy newcastleské choroby u volně žijících ptáků**. Jednalo se o případ většího počtu uhynulých hrdliček zahradních v Jihočeském kraji (okr. Strakonice) a případ hromadně uhynulých holubů ve Středočeském kraji (okr. Kolín).

Jednotlivá ohniska u ptáků chovaných v zajetí a volně žijících ptáků v ČR jsou uvedena na odkazu Newcastleská choroba – nákazová situace v ČR – Státní veterinární správa

Nákazovou situaci NCD v uvedeném období znázorňuje mapa č. 2 (NCD v Evropě).

Mapa č. 2 - ohniska newcastleské choroby u drůbeže () a u ptáků chovaných v zajetí () v Evropě v období 17. 10. - 6. 11. 2026



III. Nodulární dermatitida skotu (LSD)

Nodulární dermatitida skotu (Lumpy Skin Disease, LSD) je vysoce nakažlivé virové onemocnění způsobené virem rodu *Capripoxvirus*. Postihuje skot a vodní buvoly, nikoli člověka. Virus se šíří především prostřednictvím bodavého hmyzu, sekundárně zejména přesuny infikovaných zvířat.

V období 17. 10. - 6. 11. 2026 nebylo potvrzeno **žádné** nové ohnisko. Z pohledu dlouhodobější epizootologické situace zůstávají poslední potvrzená ohniska LSD ve Španělsku (3. 3. 2026), ve Francii (2. 1. 2026) a v Itálii – Sardinie (8. 7. 2026).

IV. AMP (Africký mor prasat, ASF)

Výskyt AMP u prasat divokých v ČR

V období 17. 10. - 6. 11. 2026 nebyl na území ČR potvrzen **žádný případ AMP** u prasete divokého.

Dne 14. ledna byla zveřejněna selfdeklarace České republiky jako země opět prosté afrického moru prasat, přičemž ČR je první zemí na světě, která dokázala AMP na svém území eradikovat již podruhé.

Na základě příznivého vývoje nákazové situace přijala Evropská komise prováděcí nařízení (EU) 2026/2371 ze dne 22. října 2026, kterým bylo z přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2023/594 s účinností od 24. října 2026 zcela **zrušeno uzavřené pásmo I na území České republiky**. V návaznosti na ukončení regionalizace byla zrušena příslušná mimořádná veterinární opatření platná pro dotčené území Libereckého kraje. Česká republika tak již nemá na svém území žádné uzavřené pásmo vymezené v souvislosti s AMP. Nadále pokračuje celorepublikový pasivní monitoring AMP a obecná preventivní opatření.

Výskyt AMP v Evropě

V období 17. 10. - 6. 11. 2026 **bylo v Evropě hlášeno 16 ohnisek afrického moru prasat v chovech domácích prasat.**

Z hlediska velikosti chovů se ve všech případech jednalo o malochovy a záhumenkové chovy do 99 ks domácích prasat (Moldavská republika, Rumunsko a Srbsko).


Dále bylo hlášeno 292 pozitivních případů AMP u prasat divokých v celé řadě evropských zemí Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko – viz mapa č. 3.

V příhraniční oblasti se SRN (Sasko) byly v období 17. 10. - 6. 11. 2026 potvrzeny **2 případy AMP** u prasat divokých.

Počet ohnisek a pozitivních případů AMP nahlášených prostřednictvím ADIS v období 17. 10. - 6. 11. 2026 a nápočet od 1. 1. 2026

ZEMĚ	prasata			
	domácí		divoká	
	období	od 1.1.2026	období	od 1.1.2026
Bosna a Hercegovina		13		10
Bulharsko		1	29	387
Estonsko			4	89
Finsko			22	86
Chorvatsko		130	3	111
Itálie		3	17	1 129
Litva			6	869
Lotyšsko		1	109	741
Maďarsko		6	27	685
Moldavsko	4	30		23
Německo			13	748
Polsko		10	50	1 839
Rumunsko	11	341	4	303
Řecko				1
Slovensko		3	4	139
Srbsko	1	1 021		65
Španělsko			4	68
Ukrajina		9		7
Celkem	**16**	**1 568**	**292**	**7 300**

Mapa č. 3 - Ohniska AMP u domácích prasat () a případy AMP u prasat divokých () v Evropě v období 17. 10. - 6. 11. 2026



V. Katarální horečka ovcí (KHO) – Bluetongue

Ke dni **16. 5. 2026** bylo v České republice **ukončeno období sezónně prosté katarální horečky ovcí (KHO)** na základě aktuálních výsledků entomologického monitoringu a nadlimitního záchytu tiplíků rodu *Culicoides* ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Od tohoto data již **nelze certifikovat přemísťování zvířat do zahraničí na zdravotní garance vztahující se k období sezónně prostému**.

Entomologický monitoring v České republice byl opět zahájen začátkem října, zahájení období sezóně prostého KHO je předpokládáno, obdobně jako v loňském roce, na začátek prosince 2026.

Aktualizace k opatřením ke KHO

V návaznosti na vývoj nákazové situace v České republice a v okolních státech byla v březnu 2026 aktualizována mimořádná veterinární opatření ke katarální horečce ovcí (KHO). Aktuálně jsou platná dvě samostatná MVO. Mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048062 upravují postup při podezření na výskyt KHO a při potvrzení nákazy v chovech v případě sérotypu 3, který je na území ČR přítomen od roku 2024, aniž by byla vymezována pásma KHO nebo ukládána plošná omezení přemísťování v rámci ČR. Současně byla vydána mimořádná veterinární opatření č. j. SVS/2026/048068, která stanovují jednotné podmínky dobrovolné vakcinace proti KHO pro sérotypy 3, 4 a 8. Zahájení vakcinace proti sérotypům 4 a 8 reaguje na zhoršenou nákazovou situaci v Evropě, zejména na jejich výskyt v Rakousku a Německu v roce 2025; tyto sérotypy dosud nebyly na území České republiky potvrzeny.

Aktuální podmínky pro přemísťování v rámci EU: Nákaza KHO byla rekategorizována z nákazy C na nákazu D, díky čemuž došlo od 1. 11. 2026 ke změně pravidel přemísťování zvířat vnímavých ke KHO mezi členskými státy EU a příslušných veterinárních osvědčení. Od tohoto data se uplatňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ve znění nařízení (EU) 2026/795 a osvědčení podle prováděcího

nařízení (EU) 2021/403 ve znění nařízení (EU) 2026/1127.


Od 1. 11. 2026 jsou aktuální praktické informace a podmínky jednotlivých členských států pro přemísťování zvířat vzhledem ke KHO zveřejňovány na stránce SVS Přemísťování zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí (KHO) v rámci Evropské unie. Původní stránka Evropské komise věnovaná nákazovému statusu KHO obsahuje informace relevantní pro období před 1. 11. 2026; přehled nových unijních pravidel je dostupný na stránce Bluetongue rules – Evropská komise.

U vakcíny BioBos BTV3 je pro ovce a skot stanovena doba trvání imunity 1 rok po základní vakcinaci a revakcinace jednou dávkou v ročním intervalu. Od 1. 11. 2026 lze pro přemístění z ČR do kteréhokoliv členského státu využít harmonizovanou zdravotní garanci vakcinace proti příslušným sérotypům viru KHO, které se na daném území vyskytovaly v posledních dvou letech; v případě ČR jde aktuálně o BTV 3. Tato možnost se vztahuje pouze na cílové druhy uvedené v SPC vakcíny se stanovenou dobou trvání imunity, u BioBos BTV3 tedy na ovce a skot. Při certifikaci musí být splněny příslušné podmínky vakcinace a časové intervaly; samotná skutečnost, že zvíře bylo vakcinováno, není dostačující. Pokud nelze využít harmonizované garance, lze pro přesun zvolit výjímku, jestliže si jí daný stát stanovil. Tyto podmínky jednotlivých členských států lze nalézt taktéž na stránce SVS Přemísťování zvířat vnímavých ke katarální horečce ovcí (KHO) v rámci Evropské unie.

U zvířat přemísťovaných od 1. 11. 2026 do jiného členského státu přímo na jatky se zdravotní garance vzhledem ke KHO nevyžadují.

Od 15. 7. 2026 se podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2002 ve znění nařízení (EU) 2026/501 změnila pravidla oznamování KHO do systému ADIS. Povinnému oznamování Evropské komisi podléhá první ohnisko pro každý sérotyp, každou příslušnou administrativní oblast a každé roční období přenosu. V období 17. 10. - 6. 11. 2026 byla do systému ADIS nahlášena ohniska v těchto státech: Česká republika 1x, Francie 3x, Irsko 2x, Kypr 3x, Litva 3x, Lotyšsko 1x, Polsko 2x, Portugalsko 1x, Slovensko 1x.

Mapa č. 5: Ohniska KHO a ochranná pásma za období 15.7. 2026 – 9. 11. 2026 podle sérotypů



VI. Ostatní nákazy:

Antrax –Turecko 2x

EHD Epizootické hemorhagické onemocnění – Španělsko 3x.

SLAK – Řecko 4x (ostrov Lesbos)


Mapa č. 6: Ohniska SLAK v Řecku (ostrov Lesbos)



Mikobakterium tuberkulosis – Španělsko 2x.


Neštovice ovcí a neštovice koz – Albánie 2x, Bulharsko 4x, Severní Makedonie 2x, Rumunsko 8x, Řecko 6x.

Mapa č. 7 - Ohniska neštovic ovcí a neštovic koz v Evropě v období 17. 10. - 6. 11. 2026



Vzteklina – Moldavsko 13x, Polsko 1x, Rumunsko 32x, Turecko 6x – viz mapa č. 8

Mapa č. 8 - Ohniska vztekliny v Evropě v období 17. 10. - 6. 11. 2026



West Nile fever – Belgie 36x, Francie 29x, Itálie 27x, Portugalsko 3x, Rakousko 1x, Řecko 1x, Španělsko 6x.

Mor včelího plodu a hniloba včelího plodu v ČR – situaci znázorňují mapy na stránkách SVS:

Mapové výstupy ohnisek nákaz včel a ochranných pásem – Státní veterinární správa (svscr.cz)

V období 17. 10. - 6. 11. 2026 bylo potvrzeno 1 ohnisko moru včelího plodu a žádné ohnisko hniloby včelího plodu.

Aktuální nákazová situace v Evropě a ve světě – webové stránky SVS

Zpracoval dne 9. 11. 2026 MVDr. Hynek Siksta, MVDr. Luděk závada

---

Přehled nákazové situace za období 17. 10. - 6. 11. 2026.pdf