

Psincový kašel

11.09.2022

MVDr. Lenka Müllerová

S létem, které se chýlí ke konci a pozvolna tento rok spěje ke svému podzimnímu času, bychom Vás chtěli upozornit na nákazu, která není "nová", ale majitelé pejsků vždy "vyděsí".

Jedná se o vysoce nakažlivé virové onemocnění dýchacích cest, tzv. Psincový kašel.

Váš pes se může nakazit zejména na místech s vyšší koncentrací zvířat, např. na výstavách, skupinové venčení, na cvičišti, ale i v čekárně u veterinárního lékaře.

Bordetella bronchiseptica je patogen, který je hlavní příčinou tohoto onemocnění, dále pak další viroví a bakteriální původci.

Zvláštností je, že Bordetella bronchiseptica je schopna vyvolat toto onemocnění jako primární a jediný patogen nejen u psů, ale v některých případech i u lidí.

K šíření této nemoci dochází při přímém kontaktu s nakaženým zvířetem (nos-nos), při kašli a kýčání (kapénkami), hrou s kontaminovanými předměty (hračky), použitím předmětů znečištěných sekretem nemocného psa (rukáv, pešek..atd).

Hlavním příznakem nemoci, jak z jejího názvu plyne, je dráždivý kašel, spojený s dušností. Tu pozorujeme jak v klidu, tak i při pohybu zvířete. Při kašli dochází k expektoraci - vykašlávání vazkých, hutných hlenů. Tyto jsou často chovateli zaměňována za zvracení. Vzniká přitom obava, zda zvíře nespolklo, či nevdechlo cizí předmět.

Pokud pozorujeme tyto příznaky, vyhledáme s důvěrou veterinární ordinaci.

Zde budou provedeny nezbytná vyšetření a následně navrhnutá terapie. Neexistují však zázračné pilulky, ani injekce. K vyléčení nedojde z hodiny na hodinu, ale postupně, s pomocí správně nastavené léčby za 7-14 dnů.

Kdo zažil u svého zvířete toto onemocnění, vsadí vše na prevenci. Tou je vakcinace.

Veterinární lékař může chovateli nabídnout dva druhy vakcín. Buď to - injekční aplikaci dvěma dávkami, či aplikaci nasální. Tato je jednorázová.

Jedině tak se předejde propuknutí nemoci.

Chovatel si tak bude moci s radostí a bez obav užívat se svým čtyřnohým přítelem jara i barev podzimu.