

Nákup papouška

19.12.2025

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.



Po důkladném uvážení a nastudování patřičných informací jste se rozhodli pořídit si papouška. Nyní je na řadě nákup toho správného jedince.

Nákup od chovatele či ze zverimexu?

Ideálním případem je návštěva chovatele, u kterého se můžete na papouška podívat, vidět jeho rodiče či sourozence, zejména pokud kupujete mládě. Ochotný chovatel vás provede svým chovatelským zařízením a zároveň s vámi probere požadavky daného druhu, jeho nároky a případná doporučení v chovu. Bohužel ne každý chovatel vás do svého chovatelského zařízení pustí, důvodů je mnoho, zejména rušení ptáků sedících na vejcích či mláďatech, stres z nových osob a v neposlední řadě jsou to důvody bezpečnostní.

Na co se při výběru papouška zaměřit

Při výběru papouška je důležité zhodnotit jeho zdravotní stav a kondici. Papoušek by měl být aktivní a zvědavý, zajímat se o své okolí. Oči by měly být jasné a čisté, nozdry i oblast ozobí bez známek výtoků. Zobák by neměl být přerostlý a u některých druhů, například u andulek, je třeba sledovat známky parazitárního onemocnění – tzv. vápenky.

Opeření by mělo být uhlazené a lesklé, bez závažného poškození či známek škubání. U mladých ptáků se někdy objevují poškozené konce per – většinou jde o důsledek pohybu po pletivu. Při dostatečném prostoru a pravidelném sprchování jsou tato pera obvykle nahrazena novými při prvním přepeření.

Při pozorování papouška sledujte také známky nemoci, například kýchání, kašel nebo odlehčování jedné končetiny či křídla. Zjistěte, zda papoušek umí létat, nebo má zastřižené letky (dlouhá pera křídel). Podívejte se, co papoušek jí, zda přijímá potravu, a zkontrolujte čistotu misek.

Pokud vám prodávající dovolí papouška osahat, je vhodné ohmatat prsní svalovinu a zkontrolovat okolí kloaky. Výrazně vystouplá prsní kost nebo znečištěná oblast kloaky mohou být příznaky zdravotního problému.

Pozor na ručně dokrmená a neodstavená mláďata

Pozor na neodstavená mláďata, která dostanete od chovatele se lžící a kaší s ujištěním, že takto si na vás mládě lépe zvykne. Dokrmování papoušků vyžaduje určitou zkušenost. V mnoha případech se u mláděte vyskytne problém s trávením a nový majitel je pak nucen vyhledat velice brzy veterinární pomoc. Dalším rizikovým obdobím je také odstav mláděte. Pokud se rozhodnete zakoupit ručně dokrmené mládě, je vhodné vybírat z ověřených zdrojů a mládě, které je úplně odstavené a socializované. Dobře socializovaný papoušek nemá po odstavu problém s přechodem do nové rodiny a navyknutím na nové majitele.



Veterinární vyšetření

Stejně jako ostatním zvířatům, také papouškům se nevýhýbají různá onemocnění. Seriózní chovatel vám společně s papouškem předá výsledky vyšetření na základní papouščí onemocnění, mezi která patří PBFD a APV (aviární polyomavirus). Z hlediska lidského zdraví je na zvážení požadovat také vyšetření na chlamydiózu, onemocnění přenosného na člověka, které se projevuje chřipkovými příznaky až zápalem plic. Určení pohlaví ať už endoskopicky či laboratorně ze vzorku peří či krve je dnes samozřejmostí.

Veterinární lékař se zaměřením na medicínu ptáků

Ještě před pořízením papouška je velmi vhodné zjistit, zda máte v rozumné dojezdové vzdálenosti veterinárního lékaře se zaměřením na medicínu ptáků. Takových veterinárních lékařů je totiž málo a ne každá běžná veterinární ordinace má s papoušky dostatečné zkušenosti. Papoušci navíc patří mezi zvířata, která velmi dobře skrývají příznaky onemocnění – v přírodě by totiž slabý jedinec snadno přilákal predátory. To znamená, že viditelné příznaky nemoci se často objevují až v pokročilém stádiu onemocnění, kdy na léčbu může být příliš pozdě. Právě proto má u papoušků zásadní význam preventivní péče, pravidelné kontroly a včasné řešení i nenápadných změn chování. Mít předem vybraného veterinárního lékaře se zaměřením na ptáky může v krizové situaci ušetřit cenný čas – a v některých případech rozhodnout o zdraví či životě vašeho papouška.

Příchod papouška domů

Konečně máte doma svého vysněného papouška, ale tímto to mnohdy nekončí. V případě, že je ve vaší domácnosti či v chovném zařízení papoušků více, mělo by nyní následovat období karantény.

Karanténa

Jelikož je většina onemocnění u papoušků neléčitelná, je lepší onemocnění předcházet, než pak řešit následky. K tomuto účelu slouží období, kterému se říká **karanténa**.

Jak dlouho by měla karanténa probíhat?

Doba karantény se uvádí různá, čím delší, tím lepší, obecně se doporučuje období 6 týdnů.

Jak by měla karanténa vypadat?

V ideálním případě, by měli být papoušci umístěni v jiné budově, která bude pro tyto účely vyhrazena. Pokud to není možné, je vhodné papoušky umístit alespoň do oddělené místnosti v krajním případě do stejné místnosti, ale oddělené klece.

Krmení

Pro papoušky v karanténě by měly být vyhrazeny misky na krmivo a vodu, které se budou používat jen pro tento účel. Zároveň je vhodné podávat krmivo v jinou část dne, papoušky v chovu nakrmíme ráno, papoušky v karanténě odpoledne. Misky pak myjeme odděleně a důkladně vydezinfikujeme.

Na co si dát pozor

Některá onemocnění, zejména virové infekce, se mohou přenášet prostřednictvím pracovních pomůcek či na oblečení. K ptákům umístěným v karanténě chodíme vždy na posledním místě, tedy až poté, co provedeme všechny potřebné úkony u papoušků v chovu. Stejná situace nastává při návratu z ptačích burz či výstav, proto se po návratu snažíme mezi papoušky vstupovat v čistém oblečení a po důkladné sprše.

Veterinární vyšetření

Žádná veterinární vyšetření, ani karanténa samotná, nejsou pro chovatele povinná, pouze dobrovolná. Z hlediska prevence však mají svůj význam. V každém případě záleží na dané situaci. Zda se jedná o mládě, dospělého jedince nebo chovný pár, mazlíčka nebo papouška do chovu. Samozřejmě, jako u všeho, zde hraje roli cena.

Mezi základní vyšetření, která nejsou finančně náročná patří parazitologické a cytologické vyšetření trusu, která nám pomohou odhalit například škrkavky či kapilárie, megabakterie nebo bakteriální dysbiózu. Pokud není papoušek prodáván s testy na virové infekce (PBFD, APV,...) nebo má nový majitel nějaké pochybnosti, je vhodné tato vyšetření provést. U středních a velkých druhů papoušků je doporučeno provést celkové preventivní vyšetření zahrnující odběry krve, rentgen a případně endoskopii. Tato vyšetření nám mohou odhalit například orgánové poruchy či abnormality.

Možností preventivních vyšetření u papoušků je mnoho, a proto v případě jakýchkoliv dotazů doporučuji kontaktovat veterinárního lékaře se zaměřením na exotické ptactvo.





